

ダイワガレージ

2023.4~2024.3

2023年度版

TAKE FREE

ご自由にお取り下さい。

DAIWA EXTERIOR CATALOGUE

2023 ダイワ工業総合カタログ

いつまでも、貴邸に寄り添う
最適なガレージ
ご提案します。

[ガレージ]

» Garage

[カーポート]

» Carport

[ダストBOX]

» Dust Box

[物置]

» Lumber room

[バイクガレージ]

» Motorcycle Garage

[サイクルポート]

» Bicycle Port



ダイワ工業株式会社



北海道の冬は10月中旬の初雪から始まり、3月4月の雪解けへと向かいます。途中12月1月2月と様々な月を乗り越えます。雪は積雪50cmでも湿った雪、軽い雪、同じ積雪でも雪の重量は大きく異なります。当社では社内基準において数字では計り知れない雪の重みによるガレージの破損箇所、倒壊部位など日々観察し、製品作りに励んで参ります。
※この時点でのガレージ1棟あたりの積雪重量が、およそ6,435kgとなります。

《取扱い説明》



ご使用になるお客様へ… 必ずご確認ください。

■ダイワガレージは積雪タイプですが、耐雪タイプではありません。


※雪の状態により重量は大きく変化します。降雨や気温の上昇などにより軽い雪に比べ、湿り雪は約2倍、春先湿り雪は約4倍の重量になります。

※強風などの事故防止のため、シャッターを開けたままでお出かけにならぬよう必ず閉めてください。

積雪深度	面積	雪比重	積雪荷重	雪の状態
100cm × 100cm × 100cm × 0.2~0.3	300kg/m ²		軽い雪	
60cm × 100cm × 100cm × 0.4~0.5	300kg/m ²		湿り雪	
42cm × 100cm × 100cm × 0.6~0.7	300kg/m ²		春先湿り雪	

▶雪庇(せっぴ)について の部分

⚠ 雪庇につきましては、製品の歪み、破損及び傾きの原因となりますので、より早目に取り除いてください。雪庇が落下してケガをする恐れがあります。



⚠ 注意事項

①原則として組立時には、スキ取り、整地、残土処理等一切致しません。

②地盤の状態が悪い場合は、組立が不可能な場合もあります。設置場所は平らにならしておいてください。

③商品はフレハブ式のため製造・運搬・組立などの過程で傷等発生するおそれがありますのでご了承下さい。

※ガルバ色は、素地材のため補修材はございません。

④前面勾配によりシャッター延長の場合、別途費用を申し受けます。

⑤取付当日何らかの支障で(お客様の不都合、設置場所が明確でない、整地されていない等)組立出来ない場合は、出戻り(有料)になります。

⑥特注品についてはキャンセルは受理できませんのでご了承下さい。

⑦お客様ご自身でシャッターの調整は行わないで下さい。

⑧強風などで、事故防止の為シャッターを開けたまにして下さい。ご注意下さい。

⑨束石で施工する場合、地盤の良し悪しにより、ガレージの凍上・沈下等、不都合が生じる事があります。万全という訳ではありませんので、ご了承下さい。

軟弱路盤・凍結凍上・天変地異など弊社に起因しない瑕疵は弊社の責任範囲外となります。

⑩リモコンシャッターの開閉は、シャッターが見える場所で、安全など確認されてから、行って下さい。(冬季はシャッター周りの雪・氷等を取り除いてから開閉して下さい。)※お子様には開閉させないで下さい。

⑪シャッターは、巻き取り方式の為、正常なご使用の場合でも巻き取り傷が発生してしまいます。ご了承下さい。

⑫シャッターの開閉は(上げ下げ)は静かに進行なって下さい。

衝撃を与えると故障の原因となります。

シャッターの上下する所に障害物が無い事をご確認下さい。

⑬シャッターの開閉時(上げ下げ)手などを挟まないようご注意願います。

⑭シャッターの施錠の際は内部に人、動物などが居ない事を確認していただき、安全が確認されてから施錠して下さい。

⑮物置の扉の開閉は静かに行なって下さい。強く開閉されますと故障の原因となります。又、施錠の際は内部に人、動物などが居ない事をご確認下さい。

⑯物置の扉を開閉の際は手などを挟まないようご注意願います。

■積雪に応じて雪降ろしが必要です。

※雪の多い時は、安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。

【雪降ろし(軽い雪)の目安】※当社社内基準による

	60cm	100cm	150cm	160cm
G R 物 置	R M 型 物 置	F K ガレージ	T F G K 型	
	S D G 型	角ざん		
80cm	K Z 物 置	レーザーポート		
D F - 5 4 型	K K ポート型	剛くん		
D M S 物 置	B D G 連 棟	サイクルポート		
愛ちゃん		S ポート M 型		
D B O T		F K ポート型		
バイクガレージ		ラジアル型2台用		
D F - 5 4 B 型		ツインポート		
K Z - プラス		しほり2台用		
		(ラジアル型2台用)		
		しほりW型		
		(しほりW型2台用)		
		130cm		
			ラジアル型1台用	
			(ラジアルW型は)	
			130cm	しほり1台用
				(W型は130cm)

必読
※上記は軽い雪の目安です。湿り雪は上記の半分以下、春先湿り雪は上記の1/4以下にて早目の雪降ろしをお願いします。また、雪降ろしの際は安全のため一人では絶対に行わないで下さい。安全対策もしっかりと行ってください。

【施工アリ】

①北海道内一円 ※離島は除く。

【本カタログの記載内容について】

①このカタログの記載内容は、2023年3月現在のものです。

製品改良の為、仕様の一部及び価格を予告なく変更する場合等ありますので、予めご了承下さい。

②本カタログに掲載しております価格は、当社製品のみの価格です。使用イメージに使われている、住宅、車、収納物等は価格に含まれておりません。

③特殊工事につきましては、宿泊費、諸経費を別途申し受ける場合がございます。

④商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。

【製品のお手入れについて】

①製品の内外部問わず、汚れを付着したまま放置しますと、サビ(白サビ含む)や変色の原因になります。

定期的に(6ヶ月毎位)に水洗いをして下さい。最後にやわらかな布で水分を拭き取って下さい。

【確認申請について】

①建築物を建てる場合、確認申請が必要な場合があります。

詳しくは、最寄りの各市町村の建築課に、ご相談下さい。

【警告【使用上の警告】

①屋根の上に物を載せないで下さい。

②柱・梁などに、ぶらさがったりしないで下さい。

③製品の回りの雪は取り除いて下さい。

(本体ゆがみ、破損及び傾きの原因となります。)

④ボトル・ナット・ねじは、絶対にゆるめないで下さい。

⑤ガレージ・物置(カタログ製品全て含む)などの内部は、お子様などの遊び場などに使用しないで下さい。ケガをする恐れがあります。

【結露について】(ガレージ内部に空気中の水蒸気が凝縮して水滴が付着すること)

①製品は、簡易型のため、地域や設置場所により結露する場合があります。オプションの結露軽減材を使用することにより軽減する事が出来ます。

【設置場所について】

①設置場所に、ガス管、マンホール等の障害物がないか確認して下さい。

②住宅の屋根からの落雪には耐えられませんので、そのような場合は設置場所を変更して下さい。


③建て場所がアスファルトの場合も、原則束石で施工しますが、アスファルトのカット・残土の持ち帰り及びアスファルトの補修は、有料となります。

④お隣様と後のトラブルを避けるため、境界の確認等、相談された方が良い場合もあります。

⑤建物の屋上、崖のふち等には、設置しないで下さい。

CONTENTS 【目次】 »たくさんのアイテムをご用意いたしました。


⚠ 取扱い説明・目次	1~2	TFGKガレージ	24	RM物置	37	
ラジアルシリーズ	3~8	FKガレージ	25~26	バイクガレージ	自転車置場	38
しづりガレージ	9~10	DFガレージ	27~30	ダストBOX		
KZシリーズ	11~12	BDGガレージ	31~32	連棟物置		39
カーポート	13~19	DF-54B型ガレージ	33	オプション		40~41
カーポート付ガレージ	20~22	SDGガレージ	34	施工例		42~44
物置付カーポート	23	GR物置	35~36	コンクリート基礎図(オプションです)		45
				会社概要		46






ガレージカラーバリエーションのご説明

explanation of color variation

※下記の組み合わせ以外はできません。⚠ 外部と内部のカラーが異なります。ご注意下さい。(ガルバ除く)




シャッターカラー color variation of shutter



設置場所についてのご説明

〈路盤傾斜がある場合の注意事項〉

下記の様な施工の場合別途料金が発生する場合がございます。



美と強さを兼ね備えたラジアルガレージ

ガレージカラーバリエーション

⚠ 外部と内部のカラーが異なります。ご注意下さい。(ガルバ除く)

color variation of garage



※上記の組み合わせ以外はできません。



貴邸の景観、
お好みにて合わせてお選び下さい。

ラジアルRV カラーイメージ集

※外部と内部の色が異なります。ご注意下さい。(ガルバ除く) ※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。



—ラジアルガレージならではの標準仕様—



ポイント1

美しさを追求した
Rのコーナー

後面採光窓2ヶ所
換気口2ヶ所標準仕様

ポイント2



ポイント3



ポイント4

ポイント5



鋸に強い
ステンボルト
を採用!

補強ハンガー標準仕様



ラジアルガレージ全グレードに標準仕様。
これにより、積雪性能の向上に。また、スペースの有効利用としてもご利用いただけます。



ポイント6
フーチング
仕様の束石

耐久性を考慮したフーチング仕様の束石を
6本使用しております。(L=500mm)

ポイント7
シャッター延長3枚(180mm)
サービス中!!

棚一段標準仕様
幅2700mm、奥行き350mmの収納棚を標準装備。収納スペースには困りません!

必読

雪の多いときは安全のため早めの雪降ろしをお願い致します。

※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。


安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

※規格外の寸法別途見積もりいたします。 ※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 ※製品の寸法はmmです。

※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。

ラジアルガレージ技術開発



高品質な製品づくりは、加工精度の高い設備と、技術が必要です。当社は設計、製造施工まですべて自社で一貫した管理体制のもとで製作しています。

お客様に質感の高いガレージをご提供できる様にこれからも技術開発に取組んでまいります。

ラジアルガレージ

— ラジアルガレージ製造工程のご紹介です。 —



工程① ▶ 1つのコイルから始まります。



工程② ▶ レベラーにて切断。



工程③ ▶ ルーフデッキ成型機に通します。



工程④ ▶ ルーフデッキ88の完成です。



工程⑤ ▶ R曲げ機にて曲げ加工の開始です。



工程⑥ ▶ 片側曲げ完了。



工程⑦ ▶ 両側曲げ完了。ラジアルガレージの基となる1スパンの完了です。



ラジアルRV型 [完成例]

現地にて熟練された職人により現場組立にて完成です。

※規格品は、1スパン(602mm)の部材9枚を重ねて使用します。

- ガレージカラー: ガルバ
- シャッターカラー: シルバー

— 施工風景 —

【施工内容】 ●ラジアルRV型 2連棟 (本体色: ガルバ シャッター: シルバー)



工程① ▶ ガレージの組立で一番大切で大変な根据作業です。



工程② ▶ 中柱をたて、1スパンのR曲げルーフデッキをかけた所です。



工程③ ▶ 完成内部



工程④ ▶ 完成(工事は一日で完了しました。)

必読

雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。

※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。



安全対策もしっかりと行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

※規格外の寸法別途見積もりいたします。 ※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 ※製品の寸法はmmです。

※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。

いつまでも飽きの来ないデザインが好評のラジアルガレージ。
北海道想いの補強ハンガー、耐久性を考慮したフーチング仕様の束石など、うれしい標準仕様がたくさんあります。



※シャッターカラーの「シルバー」は、製品の特性上、傷がつきやすくなっています。ご了承下さい。



乗用・RV車タイプ
雪降ろしの目安／軽い雪 約180cm 湿り雪 約90cm以下 春先湿り雪 約45cm以下

ラジアルRV型 (屋根フラット型)

定価 721,000円(税抜)
793,100円(税込)

標準仕様	●屋根・外壁一体構造	●後面:角波カラートタン・一部パネル
	●基礎:束石6本 L-500	フーチング仕様
	●シャッターホーク:2枚	●シャッターボーク:1本 ●シャッターポンチ窓:3段15ヶ
	●補強ハンガー	●台枠面戸 ●ルーフデッキボルト:ステンボルト使用
	●棚:1段(D-350)	●後面採光窓2ヶ所 ●後面換気口2ヶ所

オプション	①奥行延長 1スパン(602mm)	定価 69,000円(税抜)	75,900円(税込)
	②屋根結露軽減材 (1棟当たり)	定価 72,000円(税抜)	79,200円(税込)

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。



ワゴン車タイプ
雪降ろしの目安／軽い雪 約180cm 湿り雪 約90cm以下 春先湿り雪 約45cm以下

ラジアルSH型 (屋根フラット型)

定価 861,000円(税抜)
947,100円(税込)

標準仕様	●屋根・外壁一体構造	●後面:角波カラートタン・一部パネル
	●基礎:束石6本 L-500	フーチング仕様
	●シャッターホーク:2枚	●シャッターボーク:1本 ●シャッターポンチ窓:3段15ヶ
	●補強ハンガー	●台枠面戸 ●ルーフデッキボルト:ステンボルト使用
	●棚:1段(D-350)	●後面採光窓2ヶ所 ●後面換気口2ヶ所

オプション	①奥行延長 1スパン(602mm)	定価 74,500円(税抜)	81,950円(税込)
	②屋根結露軽減材 (1棟当たり)	定価 72,000円(税抜)	79,200円(税込)

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。



軽自動車タイプ
雪降ろしの目安／軽い雪 約180cm 湿り雪 約90cm以下 春先湿り雪 約45cm以下

ラジアルミニ型 (屋根フラット型)

定価 676,000円(税抜)
743,600円(税込)

標準仕様	●屋根・外壁一体構造	●後面:角波カラートタン・一部パネル
	●基礎:束石6本 L-500	フーチング仕様
	●シャッターホーク:2枚	●シャッターボーク:1本 ●シャッターポンチ窓:3段12ヶ
	●補強ハンガー	●台枠面戸 ●ルーフデッキボルト:ステンボルト使用
	●棚:1段(D-350)	●後面採光窓2ヶ所 ●後面換気口2ヶ所

オプション	①奥行延長 1スパン(602mm)	定価 66,000円(税抜)	72,600円(税込)
	②屋根結露軽減材 (1棟当たり)	定価 64,000円(税抜)	70,400円(税込)

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。

必読 雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。
※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。
安全対策もしっかり行ってください。


■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。
※規格外の寸法別途見積もりいたします。 ※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 ※製品の寸法はmmです。
※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。

愛車と過ごす素敵なガレージスペースであり続けたい —ラジアルガレージ—



ラジアルガレージ

ラジアルSH型 [施工例] (本体色:ブラック／シャッターカラー:シルバー／オプション:奥行3スパン延長、片引き戸・隙間塞ぎ板)



シャッター延長3枚(180mm)
サービス中!!

【掲載例】 ■本体色: ブラック ■シャッター: シルバー

乗用・RV車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約130cm 湿り雪 約65cm以下 春先湿り雪 約30cm以下



ラジアルRVW型 (屋根フラット型)

定価 904,000円(税抜)
994,400円(税込)

標準仕様	●屋根・外壁一体構造	●後面:角波カラートタン・一部パネル
	●基礎:東石6本 L-500 フーチング仕様	
	●シャッター鍵:2枚 ●シャッター棒:1本 ●シャッター採光窓:3段15ヶ	
	●補強ハンガー	●台枠面戸 ●ルーフデッキボルト:ステンボルト使用
	●棚:1段(D-350)	●後面採光窓2ヶ所 ●後面換気口2ヶ所

オプション	①奥行延長1スパン(602mm)	定価 83,500円(税抜)	91,850円(税込)
	②屋根結露軽減材 (1棟当たり)	定価 81,000円(税抜)	89,100円(税込)

※Wタイプは輸送の関係上、3スパン延長以上は、別途見積りとなります。

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。



シャッター延長3枚(180mm)
サービス中!!

【掲載例】 ■本体色: ガルバ ■シャッター: ベージュ

ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約130cm 湿り雪 約65cm以下 春先湿り雪 約30cm以下



ラジアルSHW型 (屋根フラット型)

定価 1,035,000円(税抜)
1,138,500円(税込)

標準仕様	●屋根・外壁一体構造	●後面:角波カラートタン・一部パネル
	●基礎:東石6本 L-500 フーチング仕様	
	●シャッター鍵:2枚 ●シャッター棒:1本 ●シャッター採光窓:3段15ヶ	
	●補強ハンガー	●台枠面戸 ●ルーフデッキボルト:ステンボルト使用
	●棚:1段(D-350)	●後面採光窓2ヶ所 ●後面換気口2ヶ所

オプション	①奥行延長1スパン(602mm)	定価 103,000円(税抜)	113,300円(税込)
	②屋根結露軽減材 (1棟当たり)	定価 81,000円(税抜)	89,100円(税込)

※Wタイプは輸送の関係上、3スパン延長以上は、別途見積りとなります。

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。



シャッター延長3枚(180mm)
サービス中!!

【掲載例】 ■本体色: モカ ■シャッター: ホワイト

(A)乗用・RV車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約180cm 湿り雪 約90cm以下 春先湿り雪 約45cm以下

物置面積 1.61坪	ラジアルRVM型 (屋根フラット型)	物置面積 3.22坪	ラジアルRVMII型 (屋根フラット型)

定価 1,378,000円(税抜)
1,515,800円(税込)

物置面積 1.61坪	ラジアルSHM型 (屋根フラット型)	物置面積 3.22坪	ラジアルSHMII型 (屋根フラット型)

定価 1,485,000円(税抜)
1,633,500円(税込)

標準仕様	●屋根・外壁一体構造
	●後面:角波カラートタン・一部パネル
	●基礎:東石6本 L-500 8本(MIIは10本)
	●物置部分:間仕切・床・棚1段・片引戸付

必読

雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。

*雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

*規格外の寸法別途見積もりいたします。 *路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 *製品の寸法はmmです。


*商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。

ラジアルガレージ2連棟

Double Radial Garages

ラジアルガレージ

北海道の雪を考えた、北海道想いの補強ハンガーも標準仕様です。更にシャープな仕様となりました。



※シャッターカラーの「シルバー」は、製品の特性上、傷がつきやすくなっています。ご了承下さい。



北海道の雪を考えた補強ハンガー。



後面に棚一段。
使い勝手を考えました。



後面にもこだわり採光窓4ヶ所、
換気口2ヶ所。




ラジアルRV型 2連棟 (屋根フラット型)

定価 1,338,000円(税抜)
1,471,800円(税込)

標準仕様	●屋根・外壁一体構造	●後面:角波カラートン・一部パネル
	●基礎:東石9本 L-500 フーチング仕様	●中柱あり(中仕切り壁なし)
	●シャッターレンジ:各棟2枚	●シャッターバー:各棟1本
	●シャッターバー:各棟3段15ヶ	●シャッターパンク:各棟3段15ヶ
	●補強ハンガー:台枠面戸	●ルーフデッキボルト:ステンボルト使用
	●棚:各棟1段(D-350)	●後面採光窓4ヶ所 ●後面換気口2ヶ所
オプション	①奥行延長 1スパン(602mm)	定価 104,500円(税抜) 114,950円(税込)
	②屋根降露遮断材 (2連棟当たり)	定価 144,000円(税抜) 158,400円(税込)

※ラジアル2連棟は輸送の関係上、3スパン延長以上は、別途見積りとなります。
※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。



ラジアルSH型 2連棟 (屋根フラット型)

定価 1,512,000円(税抜)
1,663,200円(税込)

標準仕様	●屋根・外壁一体構造	●後面:角波カラートン・一部パネル
	●基礎:東石9本 L-500 フーチング仕様	●中柱あり(中仕切り壁なし)
	●シャッターレンジ:各棟2枚	●シャッターバー:各棟1本
	●シャッターバー:各棟3段15ヶ	●シャッターパンク:各棟3段15ヶ
	●補強ハンガー:台枠面戸	●ルーフデッキボルト:ステンボルト使用
	●棚:各棟1段(D-350)	●後面採光窓4ヶ所 ●後面換気口2ヶ所
オプション	①奥行延長 1スパン(602mm)	定価 138,500円(税抜) 152,350円(税込)
	②屋根降露遮断材 (2連棟当たり)	定価 144,000円(税抜) 158,400円(税込)

※ラジアル2連棟は輸送の関係上、3スパン延長以上は、別途見積りとなります。
※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。

必読 雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。
※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。
安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。
※規格外の寸法別途見積もりいたします。 ※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 ※製品の寸法はmmです。
※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。

ラジアル型 2連棟 施工例



【施工内容】 ●ラジアルRV型 2連棟 本体色:ガルバ
シャッター:シリバー

《オプション》 奥行3スパン延長
側面シャッター



ワイド型 乗用・RV車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約130cm 湿り雪 約65cm以下 春先湿り雪 約30cm以下



ラジアルRVW型 2連棟 (屋根フラット型)


定価 1,413,000円(税抜)
1,554,300円(税込)

標準仕様	●屋根・外壁一体構造 ●後面:角波カラートタン・一部パネル ●基礎:東石9本 L-500 フーチング仕様 ●中柱あり(中仕切り壁なし) ●シャッター鍵:各棟2枚 ●シャッターブ:各棟1本 ●シャッター採光窓:各棟3段15ヶ ●補強ハンガー ●台枠面戸 ●ルーフデッキボルト:ステンボルト使用 ●棚:各棟1段(D-350) ●後面採光窓4ヶ所 ●後面換気口2ヶ所
------	--

オプション	①奥行延長 1スパン(602mm)	定価 151,000円(税抜)	166,100円(税込)
	②屋根結露軽減材 (2連棟当たり)	定価 162,000円(税抜)	178,200円(税込)

※ラジアル2連棟は輸送の関係上、3スパン延長以上は、別途見積りとなります。

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。



ワイド型 ワゴン車タイプ



雪降ろしの目安／軽い雪 約130cm 湿り雪 約65cm以下 春先湿り雪 約30cm以下

ラジアルSHW型 2連棟 (屋根フラット型)

定価 1,637,000円(税抜)
1,800,700円(税込)

標準仕様	●屋根・外壁一体構造 ●後面:角波カラートタン・一部パネル ●基礎:東石9本 L-500 フーチング仕様 ●中柱あり(中仕切り壁なし) ●シャッター鍵:各棟2枚 ●シャッターブ:各棟1本 ●シャッター採光窓:各棟3段15ヶ ●補強ハンガー ●台枠面戸 ●ルーフデッキボルト:ステンボルト使用 ●棚:各棟1段(D-350) ●後面採光窓4ヶ所 ●後面換気口2ヶ所
------	--

オプション	①奥行延長 1スパン(602mm)	定価 196,500円(税抜)	216,150円(税込)
	②屋根結露軽減材 (2連棟当たり)	定価 162,000円(税抜)	178,200円(税込)

※ラジアル2連棟は輸送の関係上、3スパン延長以上は、別途見積りとなります。

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。

必読 雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。

※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかりと行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

※規格外の寸法別途見積もりいたします。 ※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 ※製品の寸法はmmです。

※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。

大人気のラジアルガレージに 新しい仲間が加わりました。

その名も「しほり」高意匠鋼板の
ガレージです。

①補強ハンガーが
標準仕様



②棚一段
標準仕様



③後面採光窓2ヶ所・
換気口2ヶ所 標準仕様



④フーチング仕様の東石が標準

耐久性を考慮したフーチング仕様の東石
を6本使用しております。(L=500mm)



⑤鍛に強い
ステンボトルを
採用!



乗用・RV車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約180cm 湿り雪 約90cm以下 春先湿り雪 約45cm以下

しほりRV型 (屋根フラット型)

定価 807,000円(税抜)
887,700円(税込)

標準仕様	●屋根・外壁一体構造 ●後面:角波カラートタン・一部パネル ●基礎:東石6本 L-500 フーチング仕様 ●シャッター鍵:2枚 ●シャッターバー:1本 ●シャッター採光窓:3段15ヶ ●補強ハンガー ●台枠面戸 ●ルーフデッキボルト:ステンボルト使用 ●棚:1段(D-350) ●後面採光窓2ヶ所 ●後面換気口2ヶ所
------	--

オプション	①奥行延長 1スパン(602mm)	定価 76,000円(税抜)	83,600円(税込)
	②屋根結露軽減材 (1棟当たり)	定価 72,000円(税抜)	79,200円(税込)

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。

ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約180cm 湿り雪 約90cm以下 春先湿り雪 約45cm以下

しほりSH型 (屋根フラット型)

定価 914,000円(税抜)
1,005,400円(税込)

標準仕様	●屋根・外壁一体構造 ●後面:角波カラートタン・一部パネル ●基礎:東石6本 L-500 フーチング仕様 ●シャッター鍵:2枚 ●シャッターバー:1本 ●シャッター採光窓:3段15ヶ ●補強ハンガー ●台枠面戸 ●ルーフデッキボルト:ステンボルト使用 ●棚:1段(D-350) ●後面採光窓2ヶ所 ●後面換気口2ヶ所
------	--

オプション	①奥行延長 1スパン(602mm)	定価 82,500円(税抜)	90,750円(税込)
	②屋根結露軽減材 (1棟当たり)	定価 72,000円(税抜)	79,200円(税込)

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。

(A)乗用・RV車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約130cm 湿り雪 約65cm以下 春先湿り雪 約30cm以下

しほりRVW型 (屋根フラット型)

定価 959,000円(税抜)
1,054,900円(税込)

オプション	①奥行延長 1スパン(602mm)	定価 92,500円(税抜) 101,750円(税込)
	②屋根結露軽減材 (1棟当たり)	定価 81,000円(税抜) 89,100円(税込)

(B)ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約130cm 湿り雪 約65cm以下 春先湿り雪 約30cm以下

しほりSHW型 (屋根フラット型)

定価 1,091,000円(税抜)
1,200,100円(税込)

オプション	①奥行延長 1スパン(602mm)	定価 110,000円(税抜) 121,000円(税込)
	②屋根結露軽減材 (1棟当たり)	定価 81,000円(税抜) 89,100円(税込)



補強ハンガー標準仕様

※Wタイプは輸送の関係上、3スパン延長以上は別途見積りとなります。

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。



【掲載例】 ■シャッター:シルバー


シャッター延長3枚(180mm)
サービス中!!

必読 雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。

※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかり行ってください。


しほりカラーバリエーション



※上記の組み合わせ以外はできません。

⚠ 外部と内部の色が異なります。
ご注意下さい。

シャッターカラー



※シャッターカラーの「シルバー」は、製品の特性上、
傷がつきやすくなっています。ご了承下さい。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

※規格外の寸法別途見積もりいたします。 ※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 ※製品の寸法はmmです。

※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。

太陽光の強さや光の当たる角度によって
しぶりを施した壁面はやさしい光を包み込むように格調高く輝きます。
大柄のちぢみ模様の落ち着いた高意匠が高級感を演出します。



ポイント1

北海道の雪を考えた補強ハンガー。



ポイント2

後面に棚一段。
使い勝手を考えました。

ポイント3

後面にもこだわり採光窓4ヶ所、
換気口2ヶ所。シャッター延長3枚(180mm)
サービス中!!

【掲載例】 ■シャッター：ベージュ

乗用・RV車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約150cm 湿り雪 約75cm以下 春先湿り雪 約35cm以下



しぶりRV型 2連棟 (屋根フラット型)

定価 1,399,000円(税抜)
1,538,900円(税込)

補強ハンガー標準仕様

- 屋根・外壁一体構造
- 後面:角波カラートタン・一部パネル
- 基礎:東石9本 L-500 フーチング仕様
- 中柱あり(中仕切り壁なし)
- シャッター鍵:各棟2枚
- シャッターブ:各棟1本
- シャッターパンク窓:各棟3段15ヶ
- 補強ハンガー
- 台枠面戸
- ルーフデッキボルト:ステンボルト使用
- 棚:各棟1段(D-350)
- 後面採光窓4ヶ所
- 後面換気口2ヶ所

オプション

①奥行延長1スパン(602mm)	定価 113,500円(税抜)	124,850円(税込)
②屋根結露緩減材 (2連棟当たり)	定価 144,000円(税抜)	158,400円(税込)

※しぶり2連棟は輸送の関係上、3スパン延長以上は、別途見積りとなります。

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。

ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約150cm 湿り雪 約75cm以下 春先湿り雪 約35cm以下



しぶりSH型 2連棟 (屋根フラット型)

定価 1,595,000円(税抜)
1,754,500円(税込)

補強ハンガー標準仕様

- 屋根・外壁一体構造
- 後面:角波カラートタン・一部パネル
- 基礎:東石9本 L-500 フーチング仕様
- 中柱あり(中仕切り壁なし)
- シャッター鍵:各棟2枚
- シャッターブ:各棟1本
- シャッターパンク窓:各棟3段15ヶ
- 補強ハンガー
- 台枠面戸
- ルーフデッキボルト:ステンボルト使用
- 棚:各棟1段(D-350)
- 後面採光窓4ヶ所
- 後面換気口2ヶ所

オプション

①奥行延長1スパン(602mm)	定価 149,000円(税抜)	163,900円(税込)
②屋根結露緩減材 (2連棟当たり)	定価 144,000円(税抜)	158,400円(税込)

※しぶり2連棟は輸送の関係上、3スパン延長以上は、別途見積りとなります。

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。

(A)乗用・RV車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約130cm 湿り雪 約65cm以下 春先湿り雪 約30cm以下



しぶりRVW型 2連棟 (屋根フラット型)

定価 1,489,000円(税抜)
1,637,900円(税込)

①奥行延長1スパン(602mm)	定価 161,000円(税抜)
②屋根結露緩減材 (2連棟当たり)	定価 177,100円(税込)
③屋根結露緩減材 (2連棟当たり)	定価 162,000円(税抜)
	178,200円(税込)

(B)ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約130cm 湿り雪 約65cm以下 春先湿り雪 約30cm以下



しぶりSHW型 2連棟 (屋根フラット型)

定価 1,707,000円(税抜)
1,877,700円(税込)

①奥行延長1スパン(602mm)	定価 208,000円(税抜)
②屋根結露緩減材 (2連棟当たり)	定価 228,800円(税込)
③屋根結露緩減材 (2連棟当たり)	定価 162,000円(税抜)
	178,200円(税込)

補強ハンガー標準仕様

- 屋根・外壁一体構造
- 後面:角波カラートタン・一部パネル
- 基礎:東石9本 L-500 フーチング仕様
- 中柱あり(中仕切り壁なし)
- シャッター鍵:各棟2枚
- シャッターブ:各棟1本
- シャッターパンク窓:各棟3段15ヶ
- 補強ハンガー
- 台枠面戸
- ルーフデッキボルト:ステンボルト使用
- 棚:各棟1段(D-350)
- 後面採光窓4ヶ所
- 後面換気口2ヶ所

※しぶり2連棟は輸送の関係上、3スパン延長以上は、別途見積りとなります。

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。

シャッター延長3枚(180mm)
サービス中!!

【掲載例】 ■シャッター：シルバー

必読 雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。

※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

※規格外の寸法別途見積もりいたします。 ※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 ※製品の寸法はmmです。

※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。




想いでの三輪車、日曜日のゴルフセット、オフシーズンのスキーや

身の回りには、大切にしたいたくさんのモノがあります。

ダイワガレージでは、豊富なラインナップから、貴邸仕様の収納をご提案します。


KZカラーバリエーション



※破風・前パネル・化粧周り・引戸はすべてCブラウンとなります。※上記の組み合わせ以外はできません。



▲前パネル・破風・化粧周り・引戸に高意匠鋼板「しばり」を採用。大柄ちぢみ模様の落ち着いた高意匠が高級感を演出します。



▲使いやすさを考えた大きな取手。軽く、静かな開閉を実現。



▲内部には、スコップ等の収納に便利なスライドハンガーが標準仕様。整理に大活躍します。

人気商品!!
扉が広いW1,200mm※施工例42ページ③へ
【掲載例】■本体色：ブラック

1.6坪

雪降ろしの目安／軽い雪 約100cm 湿り雪 約50cm以下 春先湿り雪 約25cm以下

KZ-16B型 (屋根後水勾配型)

定価 470,000円(税抜)
517,000円(税込)

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●外壁:角波カラートン(扉・前パネル除く)
	●基礎:東石4本 L-500
	●主要部材:亜鉛メッキ材使用 ●スライドハンガー付き ●棚:2段(D-350) ●扉鍵:3枚
	●床:スチール
オプション	①屋根結露軽減材 (1棟当たり)
定価	39,000円(税抜) 42,900円(税込)

2坪

雪降ろしの目安／軽い雪 約100cm 湿り雪 約50cm以下 春先湿り雪 約25cm以下

KZ-20B型 (屋根後水勾配型)

定価 557,000円(税抜)
612,700円(税込)

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●外壁:角波カラートン(扉・前パネル除く)
	●基礎:東石4本 L-500
	●主要部材:亜鉛メッキ材使用 ●スライドハンガー付き ●棚:2段(D-350) ●扉鍵:3枚
	●床:スチール
オプション	①屋根結露軽減材 (1棟当たり)
定価	49,000円(税抜) 53,900円(税込)

2.5坪

雪降ろしの目安／軽い雪 約100cm 湿り雪 約50cm以下 春先湿り雪 約25cm以下

KZ-25B型 (屋根後水勾配型)

定価 636,000円(税抜)
699,600円(税込)

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●外壁:角波カラートン(扉・前パネル除く)
	●基礎:東石4本 L-500
	●主要部材:亜鉛メッキ材使用 ●スライドハンガー付き ●棚:2段(D-350) ●扉鍵:3枚
	●床:スチール
オプション	①屋根結露軽減材 (1棟当たり)
定価	55,000円(税抜) 60,500円(税込)



【掲載例】■本体色：アイボリー



【掲載例】■本体色：モカ

必読 雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。
※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。
安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。
※規格外の寸法別途見積もりいたします。 ※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 ※製品の寸法はmmです。
※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。


KZ-プラス

KZ-Plus Lumber room

大人気のKZシリーズ。実用性を重視したKZ-プラスを開発しました。
大切な小型除雪機・自転車を雨・雪から守る仕様にこだわった新しい発想の2連棟の物置です。
収納が楽になったと思っていただけると幸いです。

KZ-プラスカラーバリエーション


⚠ 外部と内部のカラーが異なります。ご注意下さい。(ガルバ除く)



※破風・前パネル・化粧周り・引戸はすべてCブラウンとなります。※上記の組み合わせ以外はできません。

シャッターカラー

color variation of shutter



※シャッターカラーの「シルバー」は、製品の特性上、傷がつきやすくなっています。ご了承下さい。



右棟はシャッター式を採用し、
小型除雪機の出し入れも
スムーズに行なえます。




KZ-プラス (屋根フラット型)

雪降ろしの目安／軽い雪 約80cm 湿り雪 約40cm以下 春先湿り雪 約20cm以下

定価 837,000円(税抜)
920,700円(税込)

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ(結露軽減材付き)
	●外壁:角波カラートン(扉・前パネル除く) ●基礎:束石6本 L-500
	●主要部材:亜鉛メッキ材使用 ●左棟:床付き ●右棟:シャッター式(床なし)
	●棚:2段(D-350) ※左棟のみ ●右棟:スノーダンプフック付き



左棟の内観です。
床付き、棚2段標準装備です。



右棟の内観です。
スノーダンプフック標準装備です。

KZ-16B型 (ブラック) 施工例



▶根太床、床板施工。□-60×60の根太床に
床板t=1.2です。



▶屋根部分内観です。



▶背面に棚板が2段標準仕様です。



▶□-60×30と□-60×60をベースに作られる
頑丈な骨組です。

完成



※今回のご案内
施工例は、ブラック色でしたが、
他にも6色あります。
ぜひ、貴邸仕様の
KZシリーズをご検討下さい。

必読

雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。

※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

※規格外の寸法別途見積もりいたします。※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。※製品の寸法はmmです。

※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。



カーポート

Carport

カーポート

最近お車の無い方でもカーポートの施工が増えております。

玄関前の除雪の軽減に依頼される方が多く『雪投げが楽になりました』

その様な嬉しいお客様のお言葉が私ども作り手の励みになります。

北海道の冬にお役に立てる製品開発にこらからも取り組んでまいります。




菜の花

カーポートカラーバリエーション

color variation of carport



※破風周りはすべてCブラウンとなります。



屋根材
破風

※オプションは40ページをご覧下さい。


—丸柱が魅力 大人気の剛くんシリーズ—
丈夫さと洗練されたデザインが住宅とも優しく調和するでしょう。



ポイント1 2本絞りの美しい破風、雨じまいを考え、縦樋も標準仕様です。



ポイント2 長年のキャリアから生まれた高意匠の接合です。



つよし 剛くん54S型 (屋根フラット型)

定価 840,000円(税抜)
924,000円(税込)

サビロック 標準仕様

(A)乗用車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約150cm 湿り雪 約75cm以下 春先湿り雪 約35cm以下

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●柱:丸柱165φ ●主要梁:□-200×100 ●縦樋:2ヶ所 ø-60 ●基礎:東石4本 右図
------	--

(B)ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約150cm 湿り雪 約75cm以下 春先湿り雪 約35cm以下

サビロック 標準仕様



つよし 剛くん54H型 (屋根フラット型)

定価 849,000円(税抜)
933,900円(税込)

※柔らかい路盤に付きましては、路盤改良及び東石下のベースコンクリを別途推奨します。

左・右どちらでも勾配可、ご指定下さい。



ポイント1 美観をそこなわないルーフデッキのあらわしとシャープなフォルムを実現しました。



ポイント2 屋根勾配は、左・右どちらでも可能です。ご指定下さい。



あい 愛ちゃん54S型 (屋根水勾配型)

定価 495,000円(税抜)
544,500円(税込)

サビロック 標準仕様

(A)乗用車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約80cm 湿り雪 約40cm以下 春先湿り雪 約20cm以下

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●柱:□-100×100 ●主要梁:□-100×100 ●基礎:東石4本 右図
------	---

(B)ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約80cm 湿り雪 約40cm以下 春先湿り雪 約20cm以下

サビロック 標準仕様



あい 愛ちゃん54H型 (屋根水勾配型)

定価 538,000円(税抜)
591,800円(税込)

※柔らかい路盤に付きましては、路盤改良及び東石下のベースコンクリを別途推奨します。



ポイント3 住宅にマッチするシャープなデザイン。

必読 雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。

※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

※規格外の寸法別途見積もりいたします。 ※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 ※製品の寸法はmmです。

※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。

カーポートは、

人にも愛車にも優しいECOを実現!

北海道の冬は、積雪で狭くなる家の前や駐車スペースの除雪、愛車の雪降ろし、暖気運転など、何かと大変なことばかりです。

そんな冬に大活躍のカーポート。夏には、降雨や強い日射しから愛車を守ります。

車のある暮らしの中で、労力も時間もコストも軽減してくれるカーポート。

人に、愛車に優しいECOを実現します。

カーポート



(A) 乗用車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約150cm 湿り雪 約75cm以下 春先湿り雪 約35cm以下



標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●柱:丸柱165φ ●主要梁:H-200×100 ●くり抜き加工 ø-75 ●縦構:2ヶ所 ø-60 ●基礎:束石4本 右図
------	--

レーザー・ポート54S型 (屋根フラット型)

定価 832,000円(税抜)
915,200円(税込)



(B) ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約150cm 湿り雪 約75cm以下 春先湿り雪 約35cm以下



標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●柱:丸柱165φ ●主要梁:H-200×100 ●くり抜き加工 ø-75 ●縦構:2ヶ所 ø-60 ●基礎:束石4本 右図
------	--

レーザー・ポート54H型 (屋根フラット型)

定価 840,000円(税抜)
924,000円(税込)



※柔らかい路盤に付きましては、路盤改良及び束石下のベースコンクリを別途推奨します。

※施工例43ページ⑤⑥へ

【掲載例】 ■本体色:アイボリー



新しい発想から斬新なデザインのカーポート、レーザー・ポートです。

光が射し込む様な透明感にあふれた梁が魅力です。



(A) 乗用車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約150cm 湿り雪 約75cm以下 春先湿り雪 約35cm以下



標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●柱:□-125×125 ●主要梁:□-200×100 ●基礎:束石4本 右図
------	---

角さん54S型 (屋根フラット型)

定価 794,000円(税抜)
873,400円(税込)



(B) ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約150cm 湿り雪 約75cm以下 春先湿り雪 約35cm以下



標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●柱:□-125×125 ●主要梁:□-200×100 ●基礎:束石4本 右図
------	---

角さん54H型 (屋根フラット型)

定価 804,000円(税抜)
884,400円(税込)



※柔らかい路盤に付きましては、路盤改良及び束石下のベースコンクリを別途推奨します。

お客様へ

カーポート、フリープランのご提案です。

間口、奥行切り詰めなど、お客様の敷地に合った
自由設計が可能です!!
ぜひ、ご相談ください。

サビロック



このマークが付いてい
る商品はサビロック標準
仕様です。

屋根材を止めるボルトにキャップを採用しました。
錆を防止します。



必読

雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。

*雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

*規格外の寸法別途見積もりいたします。 *路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 *製品の寸法はmmです。

*商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。



片持ちカーポート 司くん

Tsukasa kun


カーポート

カーポートカラーバリエーション



※破風周りはすべてCブラウンとなります。

color variation of carport



※オプションは40ページをご覧下さい。

— 乗り降り楽々な片柱 —



【掲載例】 ■本体色：アイボリー



※司くん左柱の寸法は右柱の寸法と同一対称となります。

【掲載例】 ■本体色：ブラック

※施工例43ページ④へ

司くん



乗用・ワゴン車 兼用タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約130cm 湿り雪 約65cm以下
春先湿り雪 約30cm以下

つかさ
司くん (屋根水勾配型)



破壊試験実施済み
Sabiロック 標準仕様

定価 969,000円(税抜)
1,065,900円(税込)

※司くんはバックホーによる掘り工事費別途必要となります。
施工エリアはお問い合わせ下さい。

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●柱:□-150×150 ●主要梁:□-150×150
	●柱つなぎ:φ-114 ●縦樋:1ヶ所φ-60
	●基礎:束石4本 L-500 フーリング仕様 下図
	●地中梁:H-200×100×5.5×8(ドブ付けメッキ仕様)

※柔らかい路盤に付きましては、路盤改良及び束石下のベースコンクリを別途推奨します。

基礎・地中梁収まり図



地中梁(ドブ付けメッキ仕様)



1.司くんは、片柱仕様のため、早めの雪降ろしをお願いします。

2.雪降ろしの際は、安全のため、一人では行わないで下さい。

3.雪の重量は雪の状態により大きく変化します。特に春先湿り雪は、降雨や気温の上昇などにより軽い雪に比べ4倍ぐらいの重量になります。



注意

司くん 施工工程



夏期使用例



冬期使用例




サビロック



このマークが付いている商品はサビロック標準仕様です。

屋根材を止めるボルトにキャップを採用しました。
錆を防止します。



必読

雪の多いときは安全のため早めの雪降ろしをお願い致します。

※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

※規格外の寸法別途見積もりいたします。 ※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 ※製品の寸法はmmです。

※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。



カーポート 剛くん カラーイメージ集

選べる
10色

カーポート

貴邸の景観、お好みにて合わせてお選び下さい。

※破風周りはすべてCブラウンとなります。 ※屋根材はすべてガルバとなります。
※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。



アイボリー

ブラック



ベージュ



グレー



ネイビーブルー



ホワイト



ライトグレー



ブラウン



モカ



モスグリーン

必読 雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。
※雪降ろしの際は、**安全のため一人では行わないで下さい。**
安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。
※規格外の寸法別途見積もりいたします。 ※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 ※製品の寸法はmmです。
※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。

2台用カーポート

Double Carport

カーポート

快適なオープンスペースが生まれます。

貴邸仕様のカラーを良質なウレタン塗装が
コーディネートします。



【施工内容】

●剛くん54H型2台用

カーポート: ブラック

《オプション》

側面パネルH型

パネル色: チャコールマット


路盤傾斜による柱延長

カーポートカラーバリエーション



※破風周りはすべてCブラウンとなります。

color variation of carport



※オプションは40ページをご覧下さい。

— まるい柱が魅せる。美しいフォルムのカーポートです。 —



【掲載例】 ■本体色: アイボリー

(A)乗用車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約150cm 湿り雪 約75cm以下
春先湿り雪 約35cm以下

つよし 剛くん54S型 2台用 (屋根フラット型)

定価 1,436,000円(税抜)
1,579,600円(税込)

(B)ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約150cm 湿り雪 約75cm以下
春先湿り雪 約35cm以下

つよし 剛くん54H型 2台用 (屋根フラット型)

定価 1,479,000円(税抜)
1,626,900円(税込)

— 屋根勾配は、左右どちらでも対応可能な愛ちゃん2台用。勾配をご指定下さい。 —

左・右どちらでも勾配可、ご指定下さい。



【掲載例】 ■本体色: ブラック

(A)乗用車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約80cm 湿り雪 約40cm以下
春先湿り雪 約20cm以下

あい 愛ちゃん54S型 2台用 (屋根水勾配型)

定価 1,212,000円(税抜)
1,333,200円(税込)

(B)ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約80cm 湿り雪 約40cm以下
春先湿り雪 約20cm以下

あい 愛ちゃん54H型 2台用 (屋根水勾配型)

定価 1,239,000円(税抜)
1,362,900円(税込)

※柔らかい路盤に付きましては、路盤改良及び束石下のベースコンクリを別途推奨します。

必読

雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。

※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

※規格外の寸法別途見積もりいたします。 ※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 ※製品の寸法はmmです。

※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。



— 美觀・強さも兼ね備えたツインポート。—



(A) 乗用車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約150cm 湿り雪 約75cm以下
春先湿り雪 約35cm以下

ツインポート54S型（屋根／前水勾配型）


定価 1,850,000円(税抜)
2,035,000円(税込)

(B)ワゴン車タイプ


雪降ろしの目安／軽い雪 約150cm 湿り雪 約75cm以下
春先湿り雪 約35cm以下

ツインポート54H型 (屋根／前水勾配型)

定価 1,883,000円(税抜)
2,071,300円(税込)



平面図



小屋伏図

必讀

雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。

※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

※雪降ろしの際は、安全のため一人で
安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

※規格外の寸法別途見積もりいたします。※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。※製品の寸法はmmです。

※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。

3台用カーポート

Triple Carport


カーポート

発売以来、人気のカーポート剛くん。

ライフスタイルに合わせて3台用をご提案します。

お車の収納に・玄関前の除雪軽減対策に・日陰スペースの確保に大活躍します。

カーポートカラーバリエーション



※破風周りはすべてCブラウンとなります。

color variation of carport

屋根材

破風

※オプションは40ページをご覧下さい。

(A)乗用車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約150cm 湿り雪 約75cm以下
春先湿り雪 約35cm以下

剛くん54S型 3台用 (屋根フラット型)




定価 2,051,000円(税抜)
2,256,100円(税込)




【掲載例】 ■本体色：アイボリー

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●柱:丸柱165φ ●主要梁:□-200×100 ●縦樋:2ヶ所 ø-60 ●基礎:東石8本 L-500 フーチング仕様 右図
------	--



※柔らかい路盤に付きましては、路盤改良及び東石下のベースコンクリを別途推奨します。



平面図

(B)ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約150cm 湿り雪 約75cm以下
春先湿り雪 約35cm以下

剛くん54H型 3台用 (屋根フラット型)



定価 2,129,000円(税抜)
2,341,900円(税込)




【掲載例】 ■本体色：ブラウン

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●柱:丸柱165φ ●主要梁:□-200×100 ●縦樋:2ヶ所 ø-60 ●基礎:東石8本 L-500 フーチング仕様 右図
------	--



※柔らかい路盤に付きましては、路盤改良及び東石下のベースコンクリを別途推奨します。



平面図

必読 雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。


※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかり行ってください。


■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

※規格外の寸法別途見積もりいたします。 ※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 ※製品の寸法はmmです。

※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。



※破風周りはすべてCブラウンとなります。

ガレージカラーバリエーション ⚠ 外部と内部のカラーが異なります。ご注意下さい。(ガルバ除く)


color variation of garage



※破風・前パネル・化粧周りはすべてCブラウンとなります。 ※上記の組み合わせ以外はできません。

シャッターカラー

color variation of shutter



※シャッターカラーの「シルバー」は、製品の特性上、傷がつきやすくなっています。ご了承下さい。

※オプションは40~41ページをご覧下さい。

— 夏にも冬にも大活躍のガレージ プラス カーポート —
洗練されたフォルムが重厚感を演出します。

(A)乗用車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約100cm 湿り雪 約50cm以下
春先湿り雪 約25cm以下

KKポート54S型 (屋根フラット型)

定価 1,535,000円(税抜)
1,688,500円(税込)

(B)ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約100cm 湿り雪 約50cm以下
春先湿り雪 約25cm以下

KKポート54H型 (屋根フラット型)

定価 1,586,000円(税抜)
1,744,600円(税込)

— アイディア次第で使い方が広がる3台用 —



(A)乗用車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約100cm 湿り雪 約50cm以下
春先湿り雪 約25cm以下

KKポートG2-S型 (屋根フラット型)

定価 2,009,000円(税抜)
2,209,900円(税込)


(B)ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約100cm 湿り雪 約50cm以下
春先湿り雪 約25cm以下

KKポートG2-H型 (屋根フラット型)

定価 2,081,000円(税抜)
2,289,100円(税込)

カーポート部分	
標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●柱:丸柱165ø ●主要梁:□200×100 ●基礎:東石2本 L-500 フーチング仕様 右図
	500



ガレージ部分	
標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●外壁:角波カラートン ●主要部材:亜鉛メッキ材使用 主要梁:トラス梁 ●中柱あり(中仕切り壁なし) ●基礎:東石6本 L-500 フーチング仕様 右図
	500

**必読** 雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。

※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

※規格外の寸法別途見積もりいたします。 ※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 ※製品の寸法はmmです。

※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。


カーポート付ガレージ

Carport + Garage


カーポート付ガレージ

「開放感のあるガレージが欲しい」と
お客様の要望から生まれた製品です。
大きく広がる自由空間を創り出します。

ガレージカラーバリエーション




シャッターカラー color variation of shutter



※シャッターカラーの「シルバー」は、製品の特性上、傷がつきやすくなっています。ご了承下さい。

カーポートカラーバリエーション



※破風周りはすべてCブラウンとなります。

color variation of carport

— シャープなイメージを追求Dポート —



(A)乗用車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約80cm 湿り雪 約40cm以下
春先湿り雪 約20cm以下

Dポート54S型 (屋根フラット型)

定価 1,215,000円(税抜)
1,336,500円(税込)

(B)ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約80cm 湿り雪 約40cm以下
春先湿り雪 約20cm以下

Dポート54H型 (屋根フラット型)

定価 1,328,000円(税抜)
1,460,800円(税込)

(A)乗用車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約80cm 湿り雪 約40cm以下
春先湿り雪 約20cm以下

DポートG2-S型 (屋根フラット型)

定価 1,759,000円(税抜)
1,934,900円(税込)

(B)ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約80cm 湿り雪 約40cm以下
春先湿り雪 約20cm以下

DポートG2-H型 (屋根フラット型)

定価 1,910,000円(税抜)
2,101,000円(税込)



ガレージ部分

- 屋根:ルーフデッキ
- 外壁:角波カラートン
- 主要部材:亜鉛メッキ材使用
- 中柱あり(中仕切り壁なし)
- 基礎:東石9本 L-500 フーチング仕様 右図



必読

雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。


※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。


※規格外の寸法別途見積もりいたします。 ※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 ※製品の寸法はmmです。

※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。




※破風周りはすべてCブラウンとなります。

ガレージカラーバリエーション



※破風・前パネル・化粧周りはすべてCブラウンとなります。 ※上記の組み合わせ以外はできません。

シャッターカラー



※シャッターカラーの「シルバー」は、製品の特性上、傷がつきやすくなっています。ご了承下さい。

— ガレージでありながらガレージではない。 —

FKポートは、開放感を兼ね備えた新しく素敵なカースペースをご提案します。



カーポート部分	
標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●柱:丸柱165ø ●主要梁:□200×100 ●基礎:東石4本 L-500 フーチング仕様 右図
■カーポート : アイボリー	■ガレージ本体色 : ブラック
■シャッター : ホワイト	

ガレージ部分	
標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●外壁:角波カラートン ●主要部材:亜鉛メッキ材使用 主要梁:トラス梁 ●基礎:東石6本 L-500 フーチング仕様 右図
■カーポート : アイボリー	■ガレージ本体色 : ブラック
■シャッター : ホワイト	

※オプションは40~41ページをご覧下さい。

(A)乗用車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約150cm 湿り雪 約75cm以下
春先湿り雪 約35cm以下

FKポート54S型 (屋根フラット型)

定価 1,653,000円(税抜)
1,818,300円(税込)

(B)ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約150cm 湿り雪 約75cm以下
春先湿り雪 約35cm以下

FKポート54H型 (屋根フラット型)

定価 1,716,000円(税抜)
1,887,600円(税込)



カーポート部分	
標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●柱:丸柱165ø ●主要梁:□200×100 ●基礎:東石4本 L-500 フーチング仕様 右図
■カーポート : アイボリー	■ガレージ本体色 : モカ
■シャッター : シルバー	

ガレージ部分	
標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●外壁:角波カラートン ●主要部材:亜鉛メッキ材使用 主要梁:トラス梁 ●中柱あり(中仕切り壁なし) ●基礎:東石10本 L-500 フーチング仕様 右図
■カーポート : アイボリー	■ガレージ本体色 : モカ
■シャッター : シルバー	

(A)乗用車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約150cm 湿り雪 約75cm以下
春先湿り雪 約35cm以下

FKポートG2-S型 (屋根フラット型)

定価 2,170,000円(税抜)
2,387,000円(税込)

(B)ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約150cm 湿り雪 約75cm以下
春先湿り雪 約35cm以下

FKポートG2-H型 (屋根フラット型)

定価 2,245,000円(税抜)
2,469,500円(税込)

カーポート部分	
標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●柱:丸柱165ø ●主要梁:□200×100 ●基礎:東石4本 L-500 フーチング仕様 右図
■カーポート : アイボリー	■ガレージ本体色 : モカ
■シャッター : シルバー	

ガレージ部分	
標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●外壁:角波カラートン ●主要部材:亜鉛メッキ材使用 主要梁:トラス梁 ●中柱あり(中仕切り壁なし) ●基礎:東石10本 L-500 フーチング仕様 右図
■カーポート : アイボリー	■ガレージ本体色 : モカ
■シャッター : シルバー	

必読 雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。

※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかりと行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

※規格外の寸法別途見積もりいたします。 ※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 ※製品の寸法はmmです。

※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。


物置付カーポート

S-port typeM

物置付カーポート

カーポートカラーバリエーション

color variation of carport




※破風・化粧周りはすべてCブラウンとなります。

物置部分カラーバリエーション

⚠ 外部と内部のカラーが異なります。ご注意下さい。(ガルバ除く)

color variation of Lumber room



※上記の組み合わせ以外はできません。 ※前パネル・引戸はCブラウンとなります。

※オプションは40ページをご覧下さい。

— 物置が付いたカーポート —



カーポート部分	
■屋根: ルーフデッキ	●外壁: 角波カラートン
●柱: 丸柱 165φ	●主要梁: □200×100
●縦構: 2ヶ所 Ø-60	●物置部分: 床・棚: 2段 (D-350)
●基礎: 東石4本 L-500 フーチング仕様 右図	●基礎: 東石4本 L-500 フーチング仕様 右図



物置部分	
●屋根: ルーフデッキ	●外壁: 角波カラートン
●柱: 丸柱 165φ	●主要梁: □200×100
●基礎: 東石4本 L-500 フーチング仕様 右図	●物置部分: 床・棚: 2段 (D-350)
●縦構: 2ヶ所 Ø-60	●基礎: 東石4本 L-500 フーチング仕様 右図
●物置面積: 1.2坪	●扉鍵: 3枚 ●扉・前パネルはCブラウン




Sポート M型 (屋根フラット型)

雪降ろしの目安／軽い雪 約150cm 湿り雪 約75cm以下
春先湿り雪 約35cm以下

定価 1,314,000円(税抜)
1,445,400円(税込)

物置部分平面図

標準棚取付位置棚幅350mm



Sポート M型 [施工イメージ]

(カーポートカラー: アイボリー / 物置カラー: アイボリー)



Sポート M型 [施工例]

(カーポートカラー: アイボリー / 物置カラー: アイボリー)
【オプション: 特注ネット2面】



必読 雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。
※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。
安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。
※規格外の寸法別途見積もりいたします。 ※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 ※製品の寸法はmmです。
※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。


たった一日の工事で手に入れる大きく、広いTFGKガレージ。

今までとは全く違うガレージに

毎日のガレージライフがより充実されるでしょう!

ガレージカラーバリエーション

⚠ 外部と内部のカラーが異なります。ご注意下さい。(ガルバ除く)



シャッターカラー


color variation of shutter



※シャッターカラーの「シルバー」は、製品の特性上、傷がつきやすくなっています。ご了承下さい。

※破風・前パネル・化粧周りはすべてCブラウンとなります。※上記の組み合わせ以外はできません。

※オプションは41ページをご覧下さい。

— 大きく広い 重量感あふれる TFGKガレージ —
W3630です、広々庫内が魅力です。【掲載例】
■本体色：ブラック
■シャッター：シルバー

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●外壁:角波カラートタン ●主要部材:亜鉛メッキ材使用 ●主要梁:トラス梁 ●基礎:東石9本 L-500 フーチング仕様 ●シャッター鍵:2枚 ●シャッターパン:1本 ●タイヤスタンド:棚板付き
------	--

乗用車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約160cm 湿り雪 約80cm以下 春先湿り雪 約40cm以下

(A) TFGK-35S型 (屋根フラット型)

定価 1,245,000円(税抜)
1,369,500円(税込)

オプション	①奥行延長 1スパン(600mm) ②屋根結露軽減材 (1棟当たり)	定価 100,000円(税抜) 定価 90,000円(税抜)	110,000円(税込) 99,000円(税込)
-------	---	-----------------------------------	-----------------------------

ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約160cm 湿り雪 約80cm以下 春先湿り雪 約40cm以下

(B) TFGK-35H型 (屋根フラット型)

定価 1,320,000円(税抜)
1,452,000円(税込)

オプション	①奥行延長 1スパン(600mm) ②屋根結露軽減材 (1棟当たり)	定価 106,000円(税抜) 定価 90,000円(税抜)	116,600円(税込) 99,000円(税込)
-------	---	-----------------------------------	-----------------------------

— 施工イメージ —



TFGKガレージの充実仕様



ガレージ内部 広々庫内が魅力です。



職人が考えてこだわった、まったく新しい発想の強く意匠性の高い梁です。

※内観裏面は、実物とは異なります。

タイヤスタンド・棚板付き(W3320×D600)



タイヤ幅にあわせてスライドできます。

必読 雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。

※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかりと行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

※規格外の寸法別途見積もりいたします。※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。※製品の寸法はmmです。

※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。

四角く、スタイリッシュさを追求し開発されたFKガレージです。

細かく配慮された設計はガレージライフをより

充実したものにしてくれるでしょう。



Point 1

主要部材に亜鉛メッキ材を採用。
耐久性が向上します。



Point 2

職人が考えてこだわった、まったく新しい発想の強く意匠性の高い梁です。



Point 3

グレードを決める高意匠の2本絞りの破風です。

※内観裏面は、実物とは異なります。

※オプションは41ページをご覧下さい。



【掲載例】■本体色：ブラック ■シャッター：シルバー

乗用車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約150cm 湿り雪 約75cm以下 春先湿り雪 約35cm以下



FK-54S型（屋根フラット型）

定価 827,000円(税抜)
909,700円(税込)

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ	●外壁:角波カラートタン
	●基礎:束石6本 L-500 フーチング仕様	
	●主要部材:亜鉛メッキ材使用	●主要梁:トラス梁
	●シャッター鍵:2枚	●シャッター棒:1本 ●シャッター採光窓:3段15ヶ

オプション	①奥行延長 1スパン(600mm)	定価 90,500円(税抜)	99,550円(税込)
	②屋根結露軽減材 (1棟当たり)	定価 72,000円(税抜)	79,200円(税込)

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。



【掲載例】■本体色：アイボリー ■シャッター：ホワイト

ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約150cm 湿り雪 約75cm以下 春先湿り雪 約35cm以下



FK-54H型（屋根フラット型）

定価 921,000円(税抜)
1,013,100円(税込)

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ	●外壁:角波カラートタン
	●基礎:束石6本 L-500 フーチング仕様	
	●主要部材:亜鉛メッキ材使用	●主要梁:トラス梁
	●シャッター鍵:2枚	●シャッター棒:1本 ●シャッター採光窓:3段15ヶ

オプション	①奥行延長 1スパン(600mm)	定価 98,000円(税抜)	107,800円(税込)
	②屋根結露軽減材 (1棟当たり)	定価 72,000円(税抜)	79,200円(税込)

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。



【掲載例】■本体色：モカ ■シャッター：ベージュ

ハイルーフ車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約150cm 湿り雪 約75cm以下 春先湿り雪 約35cm以下



FK-54SH型（屋根フラット型）

定価 972,000円(税抜)
1,069,200円(税込)

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ	●外壁:角波カラートタン
	●基礎:束石6本 L-500 フーチング仕様	
	●主要部材:亜鉛メッキ材使用	●主要梁:トラス梁
	●シャッター鍵:2枚	●シャッター棒:1本 ●シャッター採光窓:3段15ヶ

オプション	①奥行延長 1スパン(600mm)	定価 103,000円(税抜)	113,300円(税込)
	②屋根結露軽減材 (1棟当たり)	定価 72,000円(税抜)	79,200円(税込)

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。

必読 雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。

※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

※規格外の寸法別途見積もりいたします。 ※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 ※製品の寸法はmmです。

※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。


FKガレージ2台用

Double FK Garages

乗用・ワゴン・ハイルーフ車用 3シリーズからお選び下さい。


ガレージカラーバリエーション

⚠ 外部と内部のカラーが異なります。ご注意下さい。(ガルバ除く)



シャッターカラー

color variation of shutter



※シャッターカラーの「シルバー」は、製品の特性上、傷がつきやすくなっています。ご了承下さい。

主要部材に錆に強い
亜鉛メッキを使用しています。

※オプションは41ページをご覧下さい。



【掲載例】 ■本体色：ブラック ■シャッター：シルバー

乗用車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約150cm 湿り雪 約75cm以下 春先湿り雪 約35cm以下

FK-54S型 2連棟 (屋根フラット型)

定価 1,369,000円(税抜)
1,505,900円(税込)

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●外壁:角波カラートン
	●基礎:東石9本 L-500 フーチング仕様
	●主要部材:亜鉛メッキ材使用 ●主要梁:トラス梁
	●中柱あり(中仕切り壁なし)
	●シャッター鍵:各棟2枚 ●シャッター棒:各棟1本 ●シャッター採光窓:各棟3段15ヶ

オプション	①奥行延長 1スパン(600mm)	定価 139,000円(税抜)	152,900円(税込)
	②屋根結露軽減材 (2連棟当たり)	定価 144,000円(税抜)	158,400円(税込)

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。



【掲載例】 ■本体色：アイボリー ■シャッター：ホワイト

ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約150cm 湿り雪 約75cm以下 春先湿り雪 約35cm以下

FK-54H型 2連棟 (屋根フラット型)

定価 1,553,000円(税抜)
1,708,300円(税込)

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●外壁:角波カラートン
	●基礎:東石9本 L-500 フーチング仕様
	●主要部材:亜鉛メッキ材使用 ●主要梁:トラス梁
	●中柱あり(中仕切り壁なし)
	●シャッター鍵:各棟2枚 ●シャッター棒:各棟1本 ●シャッター採光窓:各棟3段15ヶ

オプション	①奥行延長 1スパン(600mm)	定価 156,000円(税抜)	171,600円(税込)
	②屋根結露軽減材 (2連棟当たり)	定価 144,000円(税抜)	158,400円(税込)

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。



【掲載例】 ■本体色：モカ ■シャッター：ベージュ

ハイルーフ車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約150cm 湿り雪 約75cm以下 春先湿り雪 約35cm以下

FK-54SH型 2連棟 (屋根フラット型)

定価 1,622,000円(税抜)
1,784,200円(税込)

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●外壁:角波カラートン
	●基礎:東石9本 L-500 フーチング仕様
	●主要部材:亜鉛メッキ材使用 ●主要梁:トラス梁
	●中柱あり(中仕切り壁なし)
	●シャッター鍵:各棟2枚 ●シャッター棒:各棟1本 ●シャッター採光窓:各棟3段15ヶ

オプション	①奥行延長 1スパン(600mm)	定価 165,000円(税抜)	181,500円(税込)
	②屋根結露軽減材 (2連棟当たり)	定価 144,000円(税抜)	158,400円(税込)

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。

必読 雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。

※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。


※規格外の寸法別途見積もりいたします。 ※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 ※製品の寸法はmmです。

※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。

金属の良質感を感じさせる前パネルが大人気のDFシリーズ、シャッター高も1,810mm・2,000mm・2,310mmと3サイズをご用意。リーズナブルな価格帯ながら主要部材に亜鉛メッキ材を採用。1台用、2台用、3台用、物置付まで多彩なラインナップからお選び下さい。



高意匠な前パネル



乗用車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約80cm 湿り雪 約40cm以下 春先湿り雪 約20cm以下


DF-54S型 (屋根フラット型)

定価 567,000円(税抜)
623,700円(税込)

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●外壁:角波カラートタン		
	●基礎:東石6本 L-500 フーチング仕様		
	●主要部材:亜鉛メッキ材使用		
	●シャッターハンガー:2枚 ●シャッターポール:1本 ●シャッターパーツ:3段15ヶ		
オプション	①奥行延長 1スパン(600mm)	定価 53,000円(税抜)	58,300円(税込)
	②屋根結露軽減材 (1棟当たり)	定価 72,000円(税抜)	79,200円(税込)

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。

【掲載例】■本体色:アイボリー ■シャッター:ページュ



RV車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約80cm 湿り雪 約40cm以下 春先湿り雪 約20cm以下

DF-54RV型 (屋根フラット型)

定価 667,000円(税抜)
733,700円(税込)

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●外壁:角波カラートタン		
	●基礎:東石6本 L-500 フーチング仕様		
	●主要部材:亜鉛メッキ材使用		
	●シャッターハンガー:2枚 ●シャッターポール:1本 ●シャッターパーツ:3段15ヶ		
オプション	①奥行延長 1スパン(600mm)	定価 58,000円(税抜)	63,800円(税込)
	②屋根結露軽減材 (1棟当たり)	定価 72,000円(税抜)	79,200円(税込)

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。

【掲載例】■本体色:モカ ■シャッター:ホワイト



ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約80cm 湿り雪 約40cm以下 春先湿り雪 約20cm以下

DF-54H型 (屋根フラット型)

定価 725,000円(税抜)
797,500円(税込)

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●外壁:角波カラートタン		
	●基礎:東石6本 L-500 フーチング仕様		
	●主要部材:亜鉛メッキ材使用		
	●シャッターハンガー:2枚 ●シャッターポール:1本 ●シャッターパーツ:3段15ヶ		
オプション	①奥行延長 1スパン(600mm)	定価 64,000円(税抜)	70,400円(税込)
	②屋根結露軽減材 (1棟当たり)	定価 72,000円(税抜)	79,200円(税込)

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。

【掲載例】■本体色:ガルバ ■シャッター:シルバー

必読

雪の多いときは安全のため早めの雪降ろしをお願い致します。

※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

※規格外の寸法別途見積もりいたします。 ※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 ※製品の寸法はmmです。


※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。

DFガレージ2台用

Double DF Garages

乗用・RV・ワゴン車用 3シリーズからお選び下さい。

ガレージカラーバリエーション



シャッターカラー



DFガレージ



主要部材に錆に強い
亜鉛メッキを使用しています。

乗用車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約80cm 湿り雪 約40cm以下 春先湿り雪 約20cm以下

DF-54S型 2連棟 (屋根フラット型)


定価 1,057,000円(税抜)
1,162,700円(税込)

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●外壁:角波カラートタン
	●基礎:束石9本 L-500 フーチング仕様
	●主要部材:亜鉛メッキ材使用
	●中柱あり(中仕切り壁なし)
	●シャッター:鍵:各棟2枚 ●シャッター棒:各棟1本 ●シャッター採光窓:各棟3段15ヶ
オプション	①奥行延長 1スパン(600mm) 定価 84,000円(税抜) 92,400円(税込)
	②屋根結露軽減材 (2連棟当たり) 定価 144,000円(税抜) 158,400円(税込)

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。



【掲載例】 ■本体色: アイボリー ■シャッター: ベージュ



【掲載例】 ■本体色: モスグリーン ■シャッター: ホワイト

RV車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約80cm 湿り雪 約40cm以下 春先湿り雪 約20cm以下

DF-54RV型 2連棟 (屋根フラット型)

定価 1,224,000円(税抜)
1,346,400円(税込)

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●外壁:角波カラートタン
	●基礎:束石9本 L-500 フーチング仕様
	●主要部材:亜鉛メッキ材使用
	●中柱あり(中仕切り壁なし)
	●シャッター:鍵:各棟2枚 ●シャッター棒:各棟1本 ●シャッター採光窓:各棟3段15ヶ
オプション	①奥行延長 1スパン(600mm) 定価 98,000円(税抜) 107,800円(税込)
	②屋根結露軽減材 (2連棟当たり) 定価 144,000円(税抜) 158,400円(税込)

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。



【掲載例】 ■本体色: ブラック ■シャッター: シルバー

ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約80cm 湿り雪 約40cm以下 春先湿り雪 約20cm以下

DF-54H型 2連棟 (屋根フラット型)

定価 1,403,000円(税抜)
1,543,300円(税込)

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●外壁:角波カラートタン
	●基礎:束石9本 L-500 フーチング仕様
	●主要部材:亜鉛メッキ材使用
	●中柱あり(中仕切り壁なし)
	●シャッター:鍵:各棟2枚 ●シャッター棒:各棟1本 ●シャッター採光窓:各棟3段15ヶ
オプション	①奥行延長 1スパン(600mm) 定価 108,000円(税抜) 118,800円(税込)
	②屋根結露軽減材 (2連棟当たり) 定価 144,000円(税抜) 158,400円(税込)

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。

必読 雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。

※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

※規格外の寸法別途見積もりいたします。※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。※製品の寸法はmmです。

※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。


DFガレージ3台用

Triple DF Garage

DFガレージ



※写真はDF-54H型の施工写真です。



【掲載例】■本体色：アイボリー ■シャッター：ページュ

乗用車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約80cm 湿り雪 約40cm以下 春先湿り雪 約20cm以下

DF-54S型 3連棟 (屋根フラット型)

定価 1,562,000円(税抜)
1,718,200円(税込)

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ	●外壁:角波カラートン
	●基礎:東石12本 L-500 フーチング仕様	
	●主要部材:亜鉛メッキ材使用	
	●中柱あり(中仕切り壁なし)	
	●シャッターレン:各棟2枚 ●シャッターブ:各棟1本 ●シャッターパン:各棟3段15ヶ	
オプション	①奥行延長 1スパン(600mm)	定価 117,000円(税抜) 128,700円(税込)
	②屋根結露軽減材 (3連棟当たり)	定価 216,000円(税抜) 237,600円(税込)

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。

RV車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約80cm 湿り雪 約40cm以下 春先湿り雪 約20cm以下

DF-54RV型 3連棟 (屋根フラット型)

定価 1,827,000円(税抜)
2,009,700円(税込)

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ	●外壁:角波カラートン
	●基礎:東石12本 L-500 フーチング仕様	
	●主要部材:亜鉛メッキ材使用	
	●中柱あり(中仕切り壁なし)	
	●シャッターレン:各棟2枚 ●シャッターブ:各棟1本 ●シャッターパン:各棟3段15ヶ	
オプション	①奥行延長 1スパン(600mm)	定価 135,000円(税抜) 148,500円(税込)
	②屋根結露軽減材 (3連棟当たり)	定価 216,000円(税抜) 237,600円(税込)

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。

ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約80cm 湿り雪 約40cm以下 春先湿り雪 約20cm以下

DF-54H型 3連棟 (屋根フラット型)

定価 2,066,000円(税抜)
2,272,600円(税込)

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ	●外壁:角波カラートン
	●基礎:東石12本 L-500 フーチング仕様	
	●主要部材:亜鉛メッキ材使用	
	●中柱あり(中仕切り壁なし)	
	●シャッターレン:各棟2枚 ●シャッターブ:各棟1本 ●シャッターパン:各棟3段15ヶ	
オプション	①奥行延長 1スパン(600mm)	定価 149,000円(税抜) 163,900円(税込)
	②屋根結露軽減材 (3連棟当たり)	定価 216,000円(税抜) 237,600円(税込)

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

※規格外の寸法別途見積もりいたします。 ※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 ※製品の寸法はmmです。

※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。

【掲載例】■本体色：ガルバ ■シャッター：シルバー

必読 雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。
※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。
安全対策もしっかり行ってください。


屋根後流れ型のスタンダードタイプ。

屋根はより強靭なルーフデッキを採用。後ろ流れガレージもより優雅に進化しました。

その名もバックダウンガレージ。BDGガレージです。

ガレージカラーバリエーション


⚠ 外部と内部のカラーが異なります。ご注意下さい。(ガルバ除く)



※破風周りはすべてCブラウンとなります。※上記の組み合わせ以外はできません。

シャッターカラー


color variation of shutter



※シャッターカラーの「シルバー」は、製品の特性上、傷がつきやすくなっています。ご了承下さい。

サビロック

屋根材を止めるボルトにキャップを採用しました。



乗用車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約130cm 湿り雪 約65cm以下 春先湿り雪 約30cm以下

BDG-54S型 (屋根後流れ型)



標準仕様

- 屋根:ルーフデッキ ●外壁:角波カラートタン
- 基礎:東石6本 L-500 フーチング仕様
- 主要部材:亜鉛メッキ材使用
- シャッターハンドル:2枚 ●シャッターポール:1本 ●シャッターパーツ:3段15ヶ


オプション

①屋根結露軽減材 (1棟当たり)

定価 72,000円(税抜) 79,200円(税込)

定価 812,000円(税抜)
893,200円(税込)

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。

【掲載例】
■本体色:モカ
■シャッター:ホワイト【掲載例】
■本体色:ネイビーブルー
■シャッター:ホワイト【掲載例】
■本体色:ガルバ
■シャッター:シルバー

ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約130cm 湿り雪 約65cm以下 春先湿り雪 約30cm以下

BDG-54H型 (屋根後流れ型)



標準仕様

- 屋根:ルーフデッキ ●外壁:角波カラートタン
- 基礎:東石6本 L-500 フーチング仕様
- 主要部材:亜鉛メッキ材使用
- シャッターハンドル:2枚 ●シャッターポール:1本 ●シャッターパーツ:3段15ヶ

オプション

①屋根結露軽減材 (1棟当たり)

定価 72,000円(税抜) 79,200円(税込)

定価 970,000円(税抜)
1,067,000円(税込)

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。

(A)乗用車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約130cm 湿り雪 約65cm以下 春先湿り雪 約30cm以下

BDG-54W型
(屋根後流れ型)サビロック
標準仕様定価 940,000円(税抜)
1,034,000円(税込)

(B)ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約130cm 湿り雪 約65cm以下 春先湿り雪 約30cm以下

BDG-54WH型
(屋根後流れ型)サビロック
標準仕様定価 1,112,000円(税抜)
1,223,200円(税込)

標準仕様

- 屋根:ルーフデッキ ●外壁:角波カラートタン
- 基礎:東石6本 L-500 フーチング仕様
- 主要部材:亜鉛メッキ材使用
- シャッターハンドル:2枚 ●シャッターポール:1本 ●シャッターパーツ:3段15ヶ

オプション

①屋根結露軽減材 (1棟当たり)

定価 72,000円(税抜) 79,200円(税込)

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。

必読 雪の多いときは安全のため早めの雪降ろしをお願い致します。
※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。
安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

※規格外の寸法別途見積もりいたします。※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。※製品の寸法はmmです。


※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。

より進化した後流れ型
洗練されたフォルムが連続型ガレージも
美しく快適スペースを生み出します。

BDG-54S型 8連棟 [施工イメージ]

(本体色: ブラック / シャッターカラー: シルバー)

連棟ならBDGシリーズ!!



乗用車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約100cm 湿り雪 約50cm以下 春先湿り雪 約25cm以下

BDG-54S型 2連棟 (屋根後流れ型)




標準仕様

- 屋根: ルーフデッキ ●外壁: 角波カラートン
- 基礎: 東石9本 L-500 フーチング仕様 ●中柱あり(中仕切り壁なし)
- 主要部材: 輪鉛メッキ材使用
- シャッター: 鍵: 各棟2枚 ●シャッター棒: 各棟1本 ●シャッターパーク: 各棟3段15ヶ

オプション ①屋根結露軽減材 (2連棟当たり) 定価 144,000円(税抜) 158,400円(税込)

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。



ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約100cm 湿り雪 約50cm以下 春先湿り雪 約25cm以下

BDG-54H型 2連棟 (屋根後流れ型)




標準仕様

- 屋根: ルーフデッキ ●外壁: 角波カラートン
- 基礎: 東石9本 L-500 フーチング仕様 ●中柱あり(中仕切り壁なし)
- 主要部材: 輪鉛メッキ材使用
- シャッター: 鍵: 各棟2枚 ●シャッター棒: 各棟1本 ●シャッターパーク: 各棟3段15ヶ

オプション ①屋根結露軽減材 (2連棟当たり) 定価 144,000円(税抜) 158,400円(税込)

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。



(A)乗用車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約100cm 湿り雪 約50cm以下 春先湿り雪 約25cm以下

BDG-54S型 3連棟 (屋根後流れ型)



- 屋根: ルーフデッキ ●外壁: 角波カラートン
- 基礎: 東石12本 L-500 フーチング仕様 ●中柱あり(中仕切り壁なし)
- 主要部材: 輪鉛メッキ材使用
- シャッター: 鍵: 各棟2枚 ●シャッター棒: 各棟1本 ●シャッターパーク: 各棟3段15ヶ

4台目以降追加 追加棟 定価 622,000円(税抜) 684,200円(税込)

(B)ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約100cm 湿り雪 約50cm以下 春先湿り雪 約25cm以下

BDG-54H型 3連棟 (屋根後流れ型)



- 屋根: ルーフデッキ ●外壁: 角波カラートン
- 基礎: 東石12本 L-500 フーチング仕様 ●中柱あり(中仕切り壁なし)
- 主要部材: 輪鉛メッキ材使用
- シャッター: 鍵: 各棟2枚 ●シャッター棒: 各棟1本 ●シャッターパーク: 各棟3段15ヶ

4台目以降追加 追加棟 定価 705,000円(税抜) 775,500円(税込)

必読

雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。

*雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

*規格外の寸法別途見積もりいたします。 *路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 *製品の寸法はmmです。

*商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。

DF-54Bガレージ


DF-54B Garage

人気のDFシリーズの屋根後水勾配型です。
左右に屋根の雨水を落とさない仕様です。
設置場所にあわせてお選び下さい。

DF-54Bガレージ


ガレージカラーバリエーション

⚠ 外部と内部のカラーが異なります。ご注意下さい。(ガルバ除く)



シャッターカラー

color variation of shutter



※シャッターカラーの「シルバー」は製品の特性上、傷がつきやすくなっています。ご了承下さい。※DFガレージ・SDGガレージ共通です。



【掲載例】■本体色：モカ ■シャッター：ベージュ

乗用車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約80cm 湿り雪 約40cm以下 春先湿り雪 約20cm以下

DF-54SB型 (屋根後勾配型)

定価 580,000円(税抜)
638,000円(税込)

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●外壁:角波カラートン
	●基礎:東石6本 L-500 フーチング仕様
	●主要部材:亜鉛メッキ材使用
	●シャッターリング:2枚 ●シャッターポール:1本 ●シャッターリング窓:3段15ヶ

オプション	①屋根結露軽減材 (1棟当たり)	定価 72,000円(税抜)	79,200円(税込)
-------	---------------------	----------------	-------------

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。



【掲載例】■本体色：アイボリー ■シャッター：ホワイト

RVタイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約80cm 湿り雪 約40cm以下 春先湿り雪 約20cm以下

DF-54RVB型 (屋根後勾配型)

定価 681,000円(税抜)
749,100円(税込)

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●外壁:角波カラートン
	●基礎:東石6本 L-500 フーチング仕様
	●主要部材:亜鉛メッキ材使用
	●シャッターリング:2枚 ●シャッターポール:1本 ●シャッターリング窓:3段15ヶ

オプション	①屋根結露軽減材 (1棟当たり)	定価 72,000円(税抜)	79,200円(税込)
-------	---------------------	----------------	-------------

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。



【掲載例】■本体色：ブラック ■シャッター：ホワイト

ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約80cm 湿り雪 約40cm以下 春先湿り雪 約20cm以下

DF-54HB型 (屋根後勾配型)

定価 739,000円(税抜)
812,900円(税込)

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●外壁:角波カラートン
	●基礎:東石6本 L-500 フーチング仕様
	●主要部材:亜鉛メッキ材使用
	●シャッターリング:2枚 ●シャッターポール:1本 ●シャッターリング窓:3段15ヶ

オプション	①屋根結露軽減材 (1棟当たり)	定価 72,000円(税抜)	79,200円(税込)
-------	---------------------	----------------	-------------

※その他、扉などのオプションは41ページをご覧下さい。

必読 雪の多いときは安全のため早めの雪降ろしをお願い致します。


※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかり行ってください。


■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

※規格外の寸法別途見積もりいたします。※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。※製品の寸法はmmです。

※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。



ガレージカラーバリエーション



※破風周りはすべてCブラウンとなります。※上記の組み合わせ以外はできません。

—片流れ—

※屋根の傾斜は、写真と異なって見える場合があります。

【掲載例】
■本体色：アイボリー
■シャッター：ホワイト

—片流れ—

※屋根の傾斜は、写真と異なって見える場合があります。



【掲載例】■本体色：ガルバ ■シャッター：ホワイト

※SDG-54L型 2連棟(左下り)もあります

—片流れ—

※屋根の傾斜は、写真と異なって見える場合があります。



【掲載例】■本体色：ブラック ■シャッター：シルバー

※SDG-54R型 2連棟(右下り)もあります

(A)乗用車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約100cm 湿り雪 約50cm以下
春先湿り雪 約25cm以下

SDG-54R型(右下り)

(屋根片流れ型)

定価 866,000円(税抜)
952,600円(税込)

(B)ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約100cm 湿り雪 約50cm以下
春先湿り雪 約25cm以下

SDG-54RH型(右下り)

(屋根片流れ型)

定価 950,000円(税抜)
1,045,000円(税込)

標準仕様

- 屋根:ルーフデッキ ●外壁:角波カラートン ●主要部材:亜鉛メッキ材使用
- 基礎:東石6本 L-500 フーチング仕様
- シャッターワーク:2枚 ●シャッターポール:1本 ●シャッターワーク採光窓:3段15ヶ

オプション

	R型	定価	
		53,000円(税抜)	58,300円(税込)
	RH型	65,000円(税抜)	71,500円(税込)
	②屋根結露軽減材 (1棟当たり)	72,000円(税抜)	79,200円(税込)

(A)乗用車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約100cm 湿り雪 約50cm以下
春先湿り雪 約25cm以下

SDG-54R型 2連棟(右下り)

(屋根片流れ型)

定価 1,569,000円(税抜)
1,725,900円(税込)

オプション

Sabiclock 標準仕様	①奥行延長 1スパン(600mm)	定価	
		85,000円(税抜)	93,500円(税込)
	②屋根結露防止材 (2連棟当たり)	144,000円(税抜)	158,400円(税込)

(B)ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約100cm 湿り雪 約50cm以下
春先湿り雪 約25cm以下

SDG-54RH型 2連棟(右下り)

(屋根片流れ型)

定価 1,737,000円(税抜)
1,910,700円(税込)

オプション

Sabiclock 標準仕様	①奥行延長 1スパン(600mm)	定価	
		108,000円(税抜)	118,800円(税込)
	②屋根結露軽減材 (2連棟当たり)	144,000円(税抜)	158,400円(税込)

(A)乗用車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約100cm 湿り雪 約50cm以下
春先湿り雪 約25cm以下

SDG-54L型 2連棟(左下り)

(屋根片流れ型)

定価 1,569,000円(税抜)
1,725,900円(税込)

オプション

Sabiclock 標準仕様	①奥行延長 1スパン(600mm)	定価	
		85,000円(税抜)	93,500円(税込)
	②屋根結露軽減材 (2連棟当たり)	144,000円(税抜)	158,400円(税込)

(B)ワゴン車タイプ

雪降ろしの目安／軽い雪 約100cm 湿り雪 約50cm以下
春先湿り雪 約25cm以下

SDG-54RH型 2連棟(左下り)

(屋根片流れ型)

定価 1,737,000円(税抜)
1,910,700円(税込)

オプション

Sabiclock 標準仕様	①奥行延長 1スパン(600mm)	定価	
		108,000円(税抜)	118,800円(税込)
	②屋根結露軽減材 (2連棟当たり)	144,000円(税抜)	158,400円(税込)

標準仕様

Sabiclock 標準仕様	●屋根:ルーフデッキ ●外壁:角波カラートン ●主要部材:亜鉛メッキ材使用	●表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。	
		●基礎:東石9本 L-500 フーチング仕様 ●中柱あり(中仕切り壁なし)	●シャッターワーク:各棟2枚 ●シャッターポール:各棟1本 ●シャッターワーク採光窓:各棟3段15ヶ

必読

雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。

※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

※規格外の寸法別途見積もりいたします。※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。※製品の寸法はmmです。

※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。

※上記の組み合わせ以外はできません。

GR物置

GR Lumber room

G
R
物
置

ナチュラルな雰囲気を醸し出すGR物置シリーズ。
鍛に強いガルバリウム鋼板を扉・側面パネルに採用(板厚0.6mm)又、転倒防止の為、フーチング仕様の束石(L-500mm)を標準仕様にて採用。一段と安定性が向上します。



定価 236,000円(税抜) 259,600円(税込)
※黒扉は6,500円(税抜) 7,150円(税込) 増額
連棟式 追加棟^定 200,000円(税抜) 220,000円(税込)
※写真の扉カラーは、ガルバです。



定価 271,000円(税抜) 298,100円(税込)
※黒扉は6,500円(税抜) 7,150円(税込) 増額
連棟式 追加棟^定 246,000円(税抜) 270,600円(税込)
※写真の扉カラーは、ブラックです。



定価 362,000円(税抜) 398,200円(税込)
※黒扉は6,500円(税抜) 7,150円(税込) 増額
連棟式 追加棟^定 305,000円(税抜) 335,500円(税込)
※写真の扉カラーは、ガルバです。



定価 297,000円(税抜) 326,700円(税込)
※黒扉は13,000円(税抜) 14,300円(税込) 増額
連棟式 追加棟^定 270,000円(税抜) 297,000円(税込)
※写真の扉カラーは、ブラックです。



定価 375,000円(税抜) 412,500円(税込)
※黒扉は13,000円(税抜) 14,300円(税込) 増額
連棟式 追加棟^定 344,000円(税抜) 378,400円(税込)
※写真の扉カラーは、ガルバです。




定価 392,000円(税抜) 431,200円(税込)
※黒扉は13,000円(税抜) 14,300円(税込) 増額
連棟式 追加棟^定 338,000円(税抜) 371,800円(税込)
※写真の扉カラーは、ブラックです。



定価 410,000円(税抜) 451,000円(税込)
※黒扉は6,500円(税抜) 7,150円(税込) 増額
連棟式 追加棟^定 356,000円(税抜) 391,600円(税込)
※写真の扉カラーは、ガルバです。



定価 465,000円(税抜) 511,500円(税込)
※黒扉は13,000円(税抜) 14,300円(税込) 増額
連棟式 追加棟^定 413,000円(税抜) 454,300円(税込)
※写真の扉カラーは、ブラックです。




定価 476,000円(税抜) 523,600円(税込)
※黒扉は13,000円(税抜) 14,300円(税込) 増額
連棟式 追加棟^定 406,000円(税抜) 446,600円(税込)
※写真の扉カラーは、ガルバです。



定価 576,000円(税抜) 633,600円(税込)
※黒扉は13,000円(税抜) 14,300円(税込) 増額
連棟式 追加棟^定 476,000円(税抜) 523,600円(税込)
※写真の扉カラーは、ブラックです。

屋根後流れ型 雪降ろしの目安 軽い雪 約60cm 湿り雪 約30cm以下 春先湿り雪 約15cm以下

標準仕様	●屋根: 小波ガルバトタン
	●外壁: ガルバリウム鋼板
	●入口: ガルバリウム鋼板製引き戸
	●軒先落雪防止ストップバー付
	●基礎: 束石付き L-500
	●棚: 2段(D-285) ●扉鍵: 3枚/床: スチール



オプション[屋根結露軽減材]	定価(税抜)	定価(税込)
GR-5型用	13,000円	14,300円
GR-8型用	15,000円	16,500円
GR-11型用	19,000円	20,900円
GR-10型用	19,000円	20,900円
GR-15型用	25,000円	27,500円
GR-15W型用	25,000円	27,500円
GR-15S型用	25,000円	27,500円
GR-20型用	28,000円	30,800円
GR-20S型用	35,000円	38,500円
GR-26型用	41,000円	45,100円

※本体同時施工価格です。後付けは出来ません。

※表記しています束石は設置場所の状況により増減する場合があります。予めご了承下さい。

必読 雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。
※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。
安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。
※規格外の寸法別途見積もりいたします。 ※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 ※製品の寸法はmmです。
※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。 ^定は定価の略です。

収納量・設置スペースに合わせて全12タイプをご用意しました。



新製品 GR-10型(外壁黒特別仕様)

『黒のGR物置できませんか?』

お一人のお客様よりのご要望で実現した、
GR物置外壁黒特別仕様。

リーズナブル価格にてご提供させて頂きます。
まだ生産台数に限りはあります、是非ご検討下さい。



◀GR-10背面
※屋根材は、
小波ガルバ素地
となります。

※各型式の50,000円(税抜) 55,000円(税込)
増額で、各タイプ承ります。
なお、生産台数には限りがございます。
都度お問い合わせ下さい。

間口のせまい敷地に対応 GR物置 ドアシリーズ【框ドアタイプ】

※連棟式も出来ます。



定価 320,000円(税抜) 352,000円(税込)

連棟式 追加棟 278,000円(税抜) 305,800円(税込)

※ドアはホワイトとなります。



定価 341,000円(税抜) 375,100円(税込)

連棟式 追加棟 310,000円(税抜) 341,000円(税込)


※ドアはホワイトとなります。

標準仕様	●屋根:小波ガルバトタン
	●外壁:ガルバリウム鋼板
	●入口:アルミドア ●軒先落雪防止ストッパー付
	●基礎:東石4本 L-500
	●棚:2段(D-285) ●扉鍵:3枚 ●床:スチール

※ドアは吊元をご指定下さい。

オプション【屋根結露軽減材】	定価(税抜)	定価(税込)
GR-6K型用	15,000円	16,500円
GR-8K型用	19,000円	20,900円

※本体同時施工価格です。後付けは出来ません。



必読 雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。

※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

※規格外の寸法別途見積もりいたします。 ※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 ※製品の寸法はmmです。

※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。 ②は定価の略です。

物置もオシャレで、個性的でカラフルに。


屋根・外壁は一体構造の頑丈な設計。

扉はアルミサッシの引戸を採用し静かでスムーズな開閉を実現。

カラーバリエーション

⚠ 外部と内部のカラーが異なります。ご注意下さい。(ガルバ除く)

color variation of lumber room



RM-12型 (1.2坪)

基礎: 東石4本



【掲載例】■本体色: アイボリー

定価 473,000円(税抜) 520,300円(税込)

RM-14型 (1.4坪)

基礎: 東石4本



【掲載例】■本体色: グレー

定価 515,000円(税抜) 566,500円(税込)

RM-16型 (1.6坪)

基礎: 東石6本



【掲載例】■本体色: モカ

定価 538,000円(税抜) 591,800円(税込)

RM-16W型 (1.6坪)

基礎: 東石4本



【掲載例】■本体色: ガルバ

定価 540,000円(税抜) 594,000円(税込)

RM-19型 (1.9坪)

基礎: 東石6本



【掲載例】■本体色: モスグリーン

定価 551,000円(税抜) 606,100円(税込)

RM-22型 (2.2坪)

基礎: 東石6本




【掲載例】■本体色: ネイビーブルー

定価 563,000円(税抜) 619,300円(税込)

RM-27型 (2.7坪)

基礎: 東石6本



【掲載例】■本体色: アイボリー

定価 648,000円(税抜) 712,800円(税込)

RM-32型 (3.2坪)

基礎: 東石6本



【掲載例】■本体色: ブラック

定価 716,000円(税抜) 787,600円(税込)

RM物置 シャッター式

※シャッターは4色から選べます。



全タイプシャッター式にも変更できます。

シャッター取付位置は中央になります。


シャッタータイプは、

定価22,000円(税抜) 24,200円(税込) 増額となります。

屋根フラット型 雪降ろしの目安 軽い雪 約100cm 湿り雪 約50cm以下 春先湿り雪 約25cm以下

●屋根・外壁一体構造(前・後面角波カラートン)
●入口: 片引き戸(シャッター式も可)
●基礎: 東石 L-500 本数は上記に記載
●棚: 2段(D-350)
●扉鍵: 3枚
●床: スチール

※表記しています東石は設置場所の状況により増減する場合があります。予めご了承下さい。



オプション【屋根結露軽減材】	定価(税抜)	定価(税込)
RM-12型用	25,000円	27,500円
RM-14型用	25,000円	27,500円
RM-16型用	27,000円	29,700円
RM-16W型用	25,000円	27,500円
RM-19型用	31,000円	34,100円
RM-22型用	31,000円	34,100円
RM-27型用	39,000円	42,900円
RM-32型用	42,000円	46,200円

※本体同時施工価格です。後付けは出来ません。

必読

雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。

※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。


※規格外の寸法別途見積もりいたします。 ※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 ※製品の寸法はmmです。

※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。


バイクガレージ・サイクルポート・ダストBOX

Motorcycle Garage · Bicycle Port · Dust Box

バイクガレージ・DMS 物置・サイクルポート カラーバリエーション



バイクガレージ シャッターカラー



【内部カラーはベージュ】 【内部カラーはホワイト】 【内部カラーはライトグレー】 【内部カラーはシルバー】

* シャッターカラーの「シルバー」は、製品の特性上、傷がつきやすくなっています。ご了承下さい。

⚠ 外部と内部のカラーが異なります。ご注意下さい。(ガルバ除く)



—バイク・除雪機・作業場に用途色々。バイク想いの仕様です。—

雪降ろしの目安／軽い雪 約80cm 湿り雪 約40cm以下 春先湿り雪 約20cm以下

バイクガレージ (屋根フラット型)

人気商品!!

定価 417,000円(税抜) 458,700円(税込)

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ(結露軽減材付)	●外壁:角波カラートン
	●入口:軽量バランスシャッター	
	●基礎:束石4本 L-500 フーチング仕様	●主要部材:亜鉛メッキ材使用
	●棚:2段(D-350) ●シャッター鍵:2枚	

オプション	奥行延長 1スパン(600mm)	定価 33,000円(税抜)	36,300円(税込)
-------	------------------	----------------	-------------

—意匠性と強さを実現した、自転車想いの仕様です。—

雪降ろしの目安／軽い雪 約150cm 湿り雪 約75cm以下 春先湿り雪 約35cm以下

サイクルポート (屋根後勾配型)

定価 691,000円(税抜) 760,100円(税込)

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ	●腰パネル:角波カラートン
	●柱:□-75×75	●母屋:□-100×50
	●中柱あり(中仕切り壁なし)	
	●基礎:束石6本 L-500 フーチング仕様	右図



ダストボックス 小型

*天ドア・前ドア方式のため、製品から雪を取り除いて下さい。

*置き型製品のため、強風による横転などを防ぐ対策を別途お願い致します。

※最小発注単位3台より承ります。

標準仕様	●柱:□-40×40 亜鉛メッキ材使用
	●正面扉:エキスパンドメタル2.3t(ドブ付けメッキ仕様)
	●フレーム:φ22.2 亜鉛メッキ材使用
	●底板:0.8t メッキ材
	●外壁:上扉:カラー鋼板 0.6t ※色はアイボリーとなります。

軽い扉がうれしい設計です。



ダストボックス 大型

*天ドア・前ドア方式のため、製品から雪を取り除いて下さい。

*置き型製品のため、強風による横転などを防ぐ対策を別途お願い致します。

※最小発注単位3台より承ります。

標準仕様	●柱:□-40×40 亜鉛メッキ材使用
	●正面扉:エキスパンドメタル2.3t(ドブ付けメッキ仕様)
	●フレーム:φ22.2 亜鉛メッキ材使用
	●底板:0.8t メッキ材
	●外壁:上扉:カラー鋼板 0.6t ※色はアイボリーとなります。



カラー鋼板使用で
サビにも強い!!

亜鉛メッキ仕上げ

- 天ドア&前ドアからの出し入れが便利。
- 組み立て式だから省スペースで保管可能。

ゴミ(資源)ステーション

海水浴場

キャンプ場

公園

等に設置して
みませんか?

必読

雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。

*雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

*規格外の寸法別途見積もりいたします。 *路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 *製品の寸法はmmです。

*商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。

color variation of shutter

バイクガレージ

サイクルポート
ダストBOX


連続型物置

Multiple string building type

D
G
R
M
S
連棟
物置



アパート・マンション・会社に最適な商品のご紹介です。




0.5坪×2

雪降ろしの目安／軽い雪 約60cm 湿り雪 約30cm以下 春先湿り雪 約15cm以下

GR-5型 2連棟 (屋根後流れ型)

定価 436,000円(税抜) 479,600円(税込)

標準仕様	●屋根:小波ガルバタン	●外壁:ガルバリウム鋼板
	●入口:ガルバリウム鋼板製片引き戸	
	●基礎:束石6本 L-500	●軒先落雪防止ストッパー付
	●棚:各棟2段(D-285)	●扉鍵:各棟3枚 ●床:スチール
オプション	①屋根結露軽減材 (2連棟当たり)	定価 26,000円(税抜) 28,600円(税込)



0.5坪×4

雪降ろしの目安／軽い雪 約60cm 湿り雪 約30cm以下 春先湿り雪 約15cm以下

GR-5型 4連棟 (屋根後流れ型)

定価 836,000円(税抜) 919,600円(税込)

標準仕様	●屋根:小波ガルバタン	●外壁:ガルバリウム鋼板
	●入口:ガルバリウム鋼板製片引き戸	
	●基礎:束石10本 L-500	●軒先落雪防止ストッパー付
	●棚:各棟2段(D-285)	●扉鍵:各棟3枚 ●床:スチール
オプション	①屋根結露軽減材 (4連棟当たり)	定価 52,000円(税抜) 57,200円(税込)



0.5坪×2


雪降ろしの目安／軽い雪 約80cm 湿り雪 約40cm以下 春先湿り雪 約20cm以下

DMS型 2連棟 (屋根後勾配型) ※仕様変更しました。

定価 492,000円(税抜) 541,200円(税込)

3台目以降追加棟 定価268,000円(税抜) 294,800円(税込)

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ	●外壁:角波カラートタン
	●入口:ドア	●軒先落雪防止ストッパー付
	●基礎:束石4本 L-500	
	●棚:各棟2段(D-285)	●扉鍵:各棟3枚 ●床:スチール
オプション	①屋根結露軽減材 (2連棟当たり)	定価 20,000円(税抜) 22,000円(税込)



0.5坪×4

雪降ろしの目安／軽い雪 約80cm 湿り雪 約40cm以下 春先湿り雪 約20cm以下

DMS型 4連棟 (屋根後勾配型) ※仕様変更しました。

定価 1,028,000円(税抜) 1,130,800円(税込)

5台目以降追加棟 定価268,000円(税抜) 294,800円(税込)

標準仕様	●屋根:ルーフデッキ	●外壁:角波カラートタン
	●入口:ドア	●軒先落雪防止ストッパー付
	●基礎:束石6本 L-500	
	●棚:各棟2段(D-285)	●扉鍵:各棟3枚 ●床:スチール
オプション	①屋根結露軽減材 (4連棟当たり)	定価 40,000円(税抜) 44,000円(税込)

必読 雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。

※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

※規格外の寸法別途見積もりいたします。 ※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 ※製品の寸法はmmです。

※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。

カーポート オプション

Option of Carport

貴邸のカーポートをグレードアップ。

本体同時施工価格

*型式によって取付け出来ない製品もあります。


—吹き込む雨、雪、風対策に!!外部からの気になる視線も適度に遮断します。—



【側面パネル 取付例】 ※写真はレーザーポートに側面パネルを取付けしたものです。



チャコールマット



側面パネル(1面につき)

S型用 (H1900×W5450)

定価 183,000円(税抜)
201,300円(税込)

H型用 (H2200×W5450)

※ツインポート用はH1700となります。
ご注意願います。価格は変わりません。
※司くんにはH型用は取付け出来ません。
S型用を取付け願います。

定価 206,000円(税抜)
226,600円(税込)

標準仕様	パネル材:ポリカーボネート波板 0.7mm 下地:鉄骨フレーム
------	------------------------------------

フロスト



—ワンタッチで開閉できるスライドネット—



【スライドネット 取付例】

※写真は剛くんにスライドネットを取付けたものです。

【スライドネット 開閉時】



屋根回り対策に!!


破風型雨樋セット(縦樋1ヶ所付き)



■奥行 5450mm

定価 45,000円(税抜) 49,500円(税込)

がっちり君(雪止め金具)



■屋根長さ5450mmに26個取付

定価 57,200円(税抜) 62,920円(税込)

縦樋(1ヶ所)

定価 25,000円(税抜) 27,500円(税込)

⚠️ 側面パネル・スライドネット・雨樋は、雪・氷等の障害がある時は、取付けないで下さい。凍結により破損する恐れがあります。

必読

雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。

*雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

*規格外の寸法別途見積もりいたします。 *路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 *製品の寸法はmmです。

*商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。

ガレージ オプション

Option of Garage

ガレージオプション

使い勝手に応じた様々なオプションをご用意しました。

本体同時施工価格

※型式によって取付け出来ない製品もあります。



▲片引き戸 (ホワイトとなります)
ラジアル専用 H1800×W 670
その他ガレージ H1800×W 740

定価 122,000円(税抜) 134,200円(税込)

※片引き戸は黒にも変更できます。※価は付きやすくなっています。
価格は12,000円(税抜)増額となります。13,200円(税込)



▲ドア (ホワイトとなります)
H1800×W720
ドアは吊元をご指定下さい。

定価 122,000円(税抜) 134,200円(税込)

※ドアは黒にも変更できます。※価は付きやすくなっています。
価格は12,000円(税抜)増額となります。13,200円(税込)



▲側面シャッター
H1810×W1090

定価 122,000円(税抜) 134,200円(税込)



▲引き違い戸 (ホワイトとなります)
H1780×W1660
定価 222,000円(税抜)
244,200円(税込)

※引き違い戸は黒にも変更できます。※価は付きやすくなっています。
価格は12,000円(税抜)増額となります。13,200円(税込)




▲タイヤスタンド
棚板付き 定価 57,500円(税抜)
L600×W2700 63,250円(税込)



▲スチール棚
L350×W2700
定価 16,000円(税抜)
17,600円(税込)



▲固定棚
L600×W2700
定価 56,000円(税抜)
61,600円(税込)



▲開き止め金具 定価 19,500円(税抜)
21,450円(税込)




▲風フック <4個1セット>
定価 19,500円(税抜)
21,450円(税込)



▲スライドハンガー 定価 23,500円(税抜)
25,850円(税込)



▲電動リモコンシャッター(1台用)
※リモコン保証2年付き
定価 276,000円(税抜) 303,600円(税込)



▲屋根結露軽減材
(ラジアルガレージ施工例)
価格は別途記載



▲サッシ窓 (ホワイトとなります)

H 370×W 780 定価 75,000円(税抜)
82,500円(税込)

※このサイズのみラジアルシリーズ側面には取付けできません。

H 370×W 1090 定価 105,000円(税抜)
115,500円(税込)

H 570×W 1090 定価 107,500円(税抜)
118,250円(税込)

H 770×W 1090 定価 115,000円(税抜)
126,500円(税込)

※サッシ窓は黒にも変更できます。※価は付きやすくなっています。
価格は12,000円(税抜)増額となります。13,200円(税込)

※路盤傾斜対策に!!

※本製品は、小動物などの侵入を防ぐものであり、雨水の進入を完全に防止するものではありません。ご了承下さい。



▲隙間塞ぎ板 <1mあたり>
定価 7,500円(税抜) 8,250円(税込)
(ラジアル、FKガレージ、TFGKガレージ用)



▲雨返し付き塞ぎ板 <1mあたり>
定価 9,000円(税抜) 9,900円(税込)
※左記ガレージ以外の形式に対応。



▲土台廻り水切<1mあたり>
※色は、Cブラウンとなります。
定価 3,500円(税抜)
3,850円(税込)

必読

雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。

※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

※規格外の寸法別途見積もりいたします。※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。※製品の寸法はmmです。

※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。

1 【施工内容】●屋根結露軽減材

①屋根結露軽減材 糊付け



▶専用のりを使い機械にて行ないます。

②屋根結露軽減材 張り付け作業



▶1スパンずつ手作業にて行ないます。

③屋根結露軽減材 張り付け完了



▶施工後は、張り付けできません。
お申し込み時にご検討下さい。

2 【施工内容】●特注DF-54H型



●特注DF-54H型

- ・本体色:モカ
- ・シャッター: サンド(ベージュ)
- ・シャッター: H3,000×W2,600
- ・施工場所: 士別市 K様邸

3 【施工内容】

●KZ-16B型 ■本体色:モカ



4 【施工内容】

●物置GR-15W型 / 扉ガルバ仕様



今回のご紹介は、
物置GR-15W型 扉ガルバ仕様です。
ガルバ素地の色合いは、お客様の
白い住宅にもピッタリです。もちろん今流行の黒い外壁にも合うと思
います。是非ご検討下さい。

・施工場所: 岩見沢 S様邸

5 【施工内容】

●DF-54S型 / KZ扉仕様

今回のご紹介は、
DF-54S型に人気のKZ物置用の扉を付け物置として使用して
いただいております。

■本体色:アイボリー



必読

雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。

※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかりと行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

※規格外の寸法別途見積もりいたします。 ※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 ※製品の寸法はmmです。

※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。

カーポート 施工例

Original Carport

カーポート施工例



キャンピングカーポート

色:ブラウン

側面パネル付



剛くん54H型 縦2連棟

色:ブラック



愛ちゃん54S型

色:ブラウン

破風型雨樋
スライドネットSW型
右勾配仕様



司くん左柱

色:ブラック

物置 GR-20型(扉:ブラック)



レーザーポート 54H型
縦2連棟

色:ブラウン

側面パネル付(H1100×W6060)
右水勾配仕様



レーザーポート 54H型

色:ブラック



剛くん(特注) 縦2連棟

色:モカ

※側面ラチスパネルは施工主様による施工です。



カーポート(特注)

色:ブラック

※防風ネットは施工主様による施工です。

必読 雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。

※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

※規格外の寸法別途見積もりいたします。 ※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 ※製品の寸法はmmです。

※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。

ガレージ・カーポート 施工例

Original Garage・Carport

ガレージ施工例



TFG-35S型

シャッター:ホワイト
外壁:角波アイボリー仕様



Dポート54H型

カーポート:ブラック ガレージ:ブラック
シャッター:ライトグレー

片引き戸付、シャッター延長
雨返し付き塞ぎ板
カーポート前柱延長
ガレージ奥行1,800mm延長



旧FポートG2-H型

カーポート:モカ ガレージ:シェルホワイト
シャッター:リモコンベージュ

片引き戸付、シャッター延長
カーポート前柱延長
隙間塞ぎ板



剛くん54H型
縦2連棟【L-10850】

側面パネル付
パネル色:フロストクリアーブラウン



ラジアルSH型(ラジアルSH型に取付)

※取付位置は、ガレージの型式により異なります。



ラジアルSH型 2連棟
本体:ブラック
シャッター:シルバー

側面シャッター付



シャッタータイプの6連棟 物置



カーポート(特注)
色:ブラウン

上段:側面パネル付
下段:スライドネット施工

必読

雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。

※雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかりと行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

※規格外の寸法別途見積もりいたします。 ※路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 ※製品の寸法はmmです。

※商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。

コンクリート基礎図






Concrete Basic Chart

基礎巾 120mmの場合

オプションです。

*2016年より一部ガレージの仕様が変更になり、基礎図も変更となりました。
ご注意願います。

コンクリート基礎図



- ラジアルRV型
- ラジアルSH型
- しほりRV型
- しほりSH型
- ラジアルRVW型
- ラジアルSHW型
- しほりRVW型
- しほりSHW型
- DF-54S型
- DF-54RV型
- DF-54H型
- FK-54S型
- FK-54H型
- BDG-54S型
- BDG-54H型
- DF-54SB型
- DF-54RVB型
- DF-54HB型
- TFGK型
- BDG-54W型
- BDG-54WH型




注1参照

- ラジアルRV型 2連棟
- ラジアルSH型 2連棟
- しほりRV型 2連棟
- しほりSH型 2連棟

注1参照

- ラジアルRV型 2連棟
- ラジアルSH型 2連棟
- しほりRV型 2連棟
- しほりSH型 2連棟

注1参照



注1) 2台用ガレージの中通り基礎立ち上がりをつけない場合、中柱延長が別途加算となります。
ご注意下さい。

シャッター延長について

上記の様に、基礎の上にガレージを建てる場合、別途シャッター延長が必要になります。
右記の通りシャッター延長がオプションとして別途加算となりますので、ご注意願います。
なお、通常の束石施工の場合でも路盤傾斜がある場合も同様にシャッター延長が必要となります。

■掲載されていない型式については、お問い合わせ下さい。

*シャッター延長価格は、当社カタログ製品価格です。特注品につきましては、別途見積りとなります。 *価格は、軽量シャッタータイプです。オーバースライダータイプは別途見積りとなります。

形式名	寸 法	定価(税抜)	定価(税込)
① 1台用	60mm	9,500円	10,450円
② W型 1台用	60mm	11,000円	12,100円
③ 2台用	60mm	19,000円	20,900円
④ W型 2台用	60mm	22,000円	24,200円
⑤ 3台用	60mm	28,500円	31,350円

【見積例】

240mmを延長します。

↓
各型式の60mm価格を
4倍にして下さい。

必読

雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。

*雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかり行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

*規格外の寸法別途見積もりいたします。 *路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 *製品の寸法はmmです。


*商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。

会社概要 Outline

- 商 号 ダイワ工業株式会社
- 所 在 地 美唄市字美唄1444番地159
TEL (0126)62-4529(代表)
FAX (0126)62-6629
- 営 業 所 北海道中川郡幕別町字千住397-14
TEL (0155)56-1331
FAX (0155)56-1332
- 会 社 設 立 昭和61年8月2日
- 資 本 金 3,000万円
- 代 表 者 代表取締役社長 荘司 光哉
- 営 業 品 目 プレハブガレージ・物置・カーポート・製造販売元
- 許 可 建設業許可北海道知事許可(般-30)空第3312号



本社・工場ご案内図




帯広営業所ご案内図



道内市町村合併状況

平成21年10月5日現在

合併した地域 22地域



必読

雪の多いときは安全のため早目の雪降ろしをお願い致します。

*雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。

安全対策もしっかりと行ってください。

■表示されている定価には、本体価格、標準組立費、運賃が含まれています。

*規格外の寸法別途見積もりいたします。 *路盤傾斜のある場合別途見積もりとなります。 *製品の寸法はmmです。

*商品の色は、印刷のため実際の色とは異なる場合がありますので、ご了承下さい。

DAIWA EXTERIOR CATALOGUE

Stylish & Strong—Garage Car port Lumber room



C A L E N D A R

» 2023

4	日	月	火	水	木	金	土	
April	1
2	3	4	5	6	7	8		
9	10	11	12	13	14	15		
16	17	18	19	20	21	22		
23 ³⁰	24	25	26	27	28	29		
	28	29	30	31	.	.		

5	日	月	火	水	木	金	土	
May	.	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13		
14	15	16	17	18	19	20		
21	22	23	24	25	26	27		
28	29	30	31	.	.	.		

6	日	月	火	水	木	金	土	
June	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10		
11	12	13	14	15	16	17		
18	19	20	21	22	23	24		
25	26	27	28	29	30	.		

7	日	月	火	水	木	金	土	
July	1
2	3	4	5	6	7	8		
9	10	11	12	13	14	15		
16	17	18	19	20	21	22	23	24
23 ³⁰	24 ³¹	25	26	27	28	29	29	29

8	日	月	火	水	木	金	土	
August	.	1	2	3	4	5		
6	7	8	9	10	11	12		
13	14	15	16	17	18	19		
20	21	22	23	24	25	26		
27	28	29	30	31	.	.		

9	日	月	火	水	木	金	土	
September	1	2	
3	4	5	6	7	8	9		
10	11	12	13	14	15	16		
17	18	19	20	21	22	23		
24	25	26	27	28	29	30		

10	日	月	火	水	木	金	土	
October	1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14		
15	16	17	18	19	20	21		
22	23	24	25	26	27	28		
29	30	31		

11	日	月	火	水	木	金	土	
November	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11		
12	13	14	15	16	17	18		
19	20	21	22	23	24	25		
26	27	28	29	30	.	.		

» 2024

12	日	月	火	水	木	金	土	
December	1	2		
3	4	5	6	7	8	9		
10	11	12	13	14	15	16		
17	18	19	20	21	22	23		
24 ³¹	25	26	27	28	29	30		

1	日	月	火	水	木	金	土	
January	.	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13		
14	15	16	17	18	19	20		
21	22	23	24	25	26	27		
28	29	30	31	.	.	.		

2	日	月	火	水	木	金	土	
February	1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10		
11	12	13	14	15	16	17		
18	19	20	21	22	23	24		
25	26	27	28	29	.	.		

3	日	月	火	水	木	金	土	
March	1	2		
3	4	5	6	7	8	9		
10	11	12	13	14	15	16	17	
17	18	19	20	21	22	23	23	
24 ³¹	25	26	27	28	29	30		

赤色は国定の休日

 **ダイワ工業株式会社**

本社・工場／〒072-0041 美唄市字美唄1444番地159
TEL.(0126) 62-4529 FAX.(0126) 62-6629
E-mail : bibai@daiwa-garage.com

帯広営業所／〒089-0563 北海道中川郡幕別町字千住397-14
TEL.(0155) 56-1331 FAX.(0155) 56-1332
E-mail : obihiro@daiwa-garage.com

ホームページ ▶ <http://www.daiwa-garage.com>

取扱店

⚠ 雪の多いときは安全のため早めの雪降ろしをお願い致します。
また、雪降ろしの際は、安全のため一人では行わないで下さい。安全対策もしっかりと行って下さい。
※商品の色は印刷のため実物と若干異なる場合があります。
※製品改良の為、仕様の一部を予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。
※本カタログに掲載しております価格は、当社製品のみの価格です。使用イメージに使われている住宅・車・収納物等は価格に含まれません。